БАТЛАВ
БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ДАРГА
И.БАТЗАЯА

ТУ36655 9025040414 9098763

III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Тавигдах ерөнхий шаардлага:

1. Тухайн лабораторийн урвалж, оношлуурыг зөв хэрэглэх заавар, хадгалалтын талаарх сургалтыг холбогдох мэргэжилтнүүдэд зохион байгуулах.
2. Лабораторийн урвалж, оношлуур нь техникийн тодорхойлолтод тусгайлан заагдсан стандартуудыг болон ДЭМБ-ын GMP, ISO, CE, CLSI шаардлагыг аль нэгийг хангасан байна.
3. Лабораторийн урвалж, оношлуурын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, лиценз, гарал үүслийн гэрчилгээ, анализ сертификат, итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилын шинжилгээний дүн, дүгнэлтийн хамт ирүүлнэ.
4. Нийлүүлэх бараа нь техникийн тодорхойлолтонд нийцэхийг зүйл заалт бүрээр нотлон харуулсан тайлбар, фото зурагаас харах тул танилцуулгыг дэлгэрэнгүй ирүүлнэ.
5. Тендерт шалгарсан тохиолдолд гэрээний үнэ болон хугацаанд багтааж барааг нэр төрөл, гарал үүсэл иж бүрдэлийн дагуу захиалагчид нийлүүлэх баталгаа бичгээр ирүүлнэ.
6. Урвалж оношлуурыг батлагдсан төсвийн дагуу сар бүр захиалах бөгөөд өвчлөлийн байдлаас шалтгаалан тоо ширхэгийг нэмэх, хасах, захиалагч байгууллага хэрэгцээндээ тохируулж худалдан авахад татгалзах зүйлгүй талаар мэдэгдлийг баталгаажуулж ирүүлнэ.
7. Лабораторийн урвалж, оношлуурын нийлүүлэгч компани нь аппаратны урсгал засвар, хяналтыг тогтмол хийж үйл ажиллагааны доголдол үйсгэхгүй талаарх мэдэгдлийг баталгаажуулж ирүүлнэ.
8. Лабораторийн урвалж, оношлуурын хүчинтэй хугацаа нь 1 жилээс багагүй байна.
9. Лабораторийн урвалж, оношлуур нь стандартын шаардлага хангасан савлагаатай байхыг шаардана.
10. Нийлүүлэх лабораторийн урвалж, оношлуурын хэрэгслийн үйлдвэрлэгчийн каталоги ирүүлэх. Үйлдвэрлэгчийн каталоги Монгол эсвэл Англи хэл дээр байна. /Англи хэл дээр ирүүлэх тохиолдолд орчуулгатай байна./
    - хэрэглэгчийн гарын авлага
    - хадгалалтын заавар

БАГЦ №1 НЭГ УДААГИЙН ХЭРЭГСЭЛ БОЛОН ХАТГАЛТЫН ЗҮҮ

№	Хэрэгслийн нэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт	Тоо ширхэг
1	Нэг удаагийн тариур	ширхэг	Ариун чанартай, хоруу чанаргүй, халууруулах чанаргүй хурц үзүүртэй, **50мл**-ийн хэмжээнд тохирсон зүүтэй. Зүү, поршин сайтай байх. Хятад улсад үйлдвэрлэгдсэнийг хориглоно. Зүү нэг удаагийн чанар сайтай байх.	20
2	Нэг удаагийн зүү	ширхэг	**23G,21G,20G** хэмжээтэй, нэг удаагийн,чанар сайтай, хурц үзүүртэй 1-20мл тариурт тохирох	5,000
3	Дуслын систем	ширхэг	Шүүлтүүртэй гуурсны урт 150см, нарийн эрвээхий зүүтэй	60,000
4	Дуслын системийн запас зүү	ширхэг	Дуслын системын запас эрвээхий зүү, Судсаар дусал хийх нэмэлт зүү, Зүү нь 20GX38 (1.2x38мм)	5,000
5	Уян зүү	ширхэг	**16-24G**, Цус хатгахад эргэж ордоггүй, бөглөрдөггүй байх. Ариун байх,	1,000
6	Уян зүүний наалт	ширхэг	Биед харшил өгдөггүй. Тунгалаг байх,	1,000
7	Уян зүүний таг	ширхэг	Ариун чанартай, нэг удаагийн,	500
8	Уян зүүний таг гепаринтай	ширхэг	Ариун чанартай, нэг удаагийн,	500

БАГЦ №2 Нэг удаагийн хэрэгсэл

№	Хэрэгслийн нэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт	Тоо ширхэг
1	Аюулгүйн хайрцаг	ширхэг	**5 л** багтаамжтай,Зүү нэвтрэхгүй зузаан цаасан материалтай, хэрэглэхэд хялбар	3,000
2	Даралтны аппарат	ширхэг	Энгийн даралтын сайн чанарын velcro материалаар хийгдсэн манжеттай. Манжет: 140 * 540 мм, Чагнуурыг зохистой байрлалд бэхэлж хэрэглэхэд хялбар. Хэмжилтийн хязгаар: 0-300mmHg хүртэл заана, механик,	100
3	Даралтны аппарат электрон	ширхэг	Электрон даралтны аппарат /OMRON HEM-8712 загвартай дүйцэхүйц сайн чанарын velcro материалаар хийгдсэн манжеттай. Манжет: 140 * 540 мм урттай	50

4	Чагнуур yuwell	ширхэг	Том жижиг 2 талтай, акустик мэдрэгчтэй бөгөөд зүрх, уушиг болон бусад биеийн дуу авиаг таних, сонсох, судлах зорилгоор бие махбодийн үнэлгээ, өвчтөнийг хянах, оношлоход сайн үзүүлэлттэй байх	50
5	Хүчилтөрөгчийн дэр	ширхэг	Хүчилтөрөгчийг зөөвөрлөх дэр, Резинэн, гадаргуу нь нелон даавуун бүрээстэй, 10.6 Кпа, 76*50 см хэмжээтэй, 5л-с дээш багтаамжтай	20
6	Автомат монитортой пульс хэмжигч	ширхэг		10
7	Пульсоксиметр хүүхэд	ширхэг	Хүүхдийн хүчилтөрөгч, зүрхний цохилт хэмжих зориулалттай пульсоксометр	10
8	Жгут	ширхэг	хавгай резинэн уях боломжтой, уян хатан, олон удаагийн таталтыг даах чадвартай	50
9	Тариа онгойлгогч	ширхэг		20
10	Нэг удаагийн дэвсгэр 120*80 №10	Боодол	120х80 хэмжээтэй 10 ширхэгээр савлагдсан ууттай, 3 давхар зузаантай	400
11	Нэг удаагийн дэвсгэр 40*40 №60	Боодол	40х40 хэмжээтэй 60 ширхэгээр савлагдсан ууттай, 3 давхар зузаантай	600
12	Нэг удаагийн дэвсгэр	рулон	120м*80см дотроо 50ширхэг таслахахад хялбар байх	50

13	Сахарын аппарат	ширхэг	Цусан дахь сахарыг хэмжих хязгаар 1,1mmol/L-33,3mmol/L, 250 хэмжилтийг санах багтаамжтай, 15сек-3минутын хооронд автоматаар унтардаг, 8 секундэд хэмжилтийг хийнэ. Дагалдах хэрэгсэл: Аппаратны тест 50 ширхэг, Тусгай хатгуур ба түүнд хэрэглэгдэх нэг удаагийн зүү 50 ширхэг, батерей дагалдах, Yuwell-ийнх эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц	20
14	Өндөг цоологч ланцет №50	хайрцаг	Сайн чанарын, хурц үзүүртэй, 50 ширхэгээр савлагдсан байх	50
15	Тасалгааны температур, чийг хэмжигч	ширхэг	электрон	20
16	Эмчилгээний цаг	ширхэг	Эмчилгээний үед хугацааг тохируулах зорилгоор хэрэглэнэ. Минутын тохиргоо хийх ба цаг болмогц сэрүүлэг дуугарна.	30
17	Лабораторийн сэрүүлэгтэй цаг	ширхэг	Шинжилгээний хугацааг тохируулах зорилгоор хэрэглэнэ. Минутын тохиргоо хийх ба цаг болмогц сэрүүлэг дуугарна.	20
18	Хөргөгчний температур хэмжигч	ширхэг	электрон	20
19	Цаасан лент	ширхэг	1.25*10 хэмжээтэй, арьсанд харшил өгдөггүй, чанарын хувьд сайн бөгөд ариун чанарын битүүмжлэл сайн	5,000
20	Модон хэл дарагч	ширхэг	Нэг удаагийн, ариун, бат бөх чанартай, гөлгөр гадаргуутай, модон, тус тусдаа савлагаатай	100,000
21	Төөнүүр	хайрцаг	Утаагүй төөнүүр, 13 см урт, 1.6 см диаметртэй, Jeil smokeless Солонгосын үйлдвэрийнхтэй дүйцэхүйц	150
22	Уламжлалтын зүү №30	Боодол	25*40,30*40,40*40 хэмжээтэй, зүүний урт 6см боодолдоо 30ш	1,000
23	Чихний зүү №30		0,22*1.5 хэмжээтэй, боодолдоо 30ш	500
24	Бумба Татдаг №12	хайрцаг	12 ширхэгтэй, хийгээ алдахгүй, сайн сордог, хөхөлт сайтай байх	20
25	Бикс	ширхэг	Багаж материал хийх, бүрэн хаагддаг, түгжээтэй,зэвэрдэггүй ган төмөрөөр хийгдсэн 22*22см, Автоклавт ариутгах боломжтой байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	5
26	Бикс	ширхэг	Багаж материал хийх, бүрэн хаагддаг, түгжээтэй,зэвэрдэггүй ган	10

			төмөрөөр хийгдсэн 23*23см, Автоклавт ариутгах боломжтой байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	
27	Бикс	ширхэг	Багаж материал хийх, бүрэн хаагддаг, түгжээтэй,зэвэрдэггүй ган төмөрөөр хийгдсэн 26*26см, Автоклавт ариутгах боломжтой байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	20
28	Бикс	ширхэг	Багаж материал хийх, бүрэн хаагддаг, түгжээтэй,зэвэрдэггүй ган төмөрөөр хийгдсэн 30*30см, Автоклавт ариутгах боломжтой байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	20
29	Гарын чиг	ширхэг	гэмтлийн үед тохойноос бугуй хүртэл бэхлэх чиг	2
30	Гарын сарвууны чиг	ширхэг	гэмтлийн үед гарын сарвууг хөдөлгөөнгүй бэхлэх чиг	1
31	Гарын шууны чиг	ширхэг	гэмтлийн үед гарын шууг хөдөлгөөнгүй бэхлэх чиг	2
32	Гарын бугуйн чиг	ширхэг	гэмтлийн үед гарын бугуйг хөдөлгөөнгүй бэхлэх чиг	3
33	Гарын хурууны чиг S размер	ширхэг	гэмтлийн үед гарын хуруу хөдөлгөөнгүй бэхлэх чиг	10
34	Гарын хурууны чиг M размер	ширхэг	гэмтлийн үед гарын хуруу хөдөлгөөнгүй бэхлэх чиг	10
35	Гарын хурууны чиг L размер	ширхэг	гэмтлийн үед гарын хуруу хөдөлгөөнгүй бэхлэх чиг	10
36	Хүзүүний чиг	ширхэг	гэмтлийн үед хэрэглэх тохируулагчтай чиг	3
37	Шагайн чиг	ширхэг	гэмтлийн үед шагайг хөдөлгөөнгүй бэхлэх зориулалтын чиг	6
38	Эгэмний чиг	ширхэг	гэмтлийн үед хэрэглэх бэхлэгчтэй, тохируулагчтай	2
39	Тохой бугалганы чиг	ширхэг	гэмтлийн үед хэрэглэх тохой бугалгагыг хөдөлгөөнгүй бэхлэх чиг	1
40	Мөрний чиг	ширхэг	гэмтлийн үед хэрэглэх мөрийг хөдөлгөөнгүй бэхлэх чиг	2
41	Өвдөгний шулуун чиг	ширхэг	гэмтлийн үед хэрэглэх өвдөгний шулуун чиг 25-35см-ийн урттай байх	4
42	Нурууны бэхэлгээ	ширхэг	Гэмтлийн үед нурууны хамгаалалт бэхэлгээ хийх зориулалтай хүзүүнээс ахар сүүл хүртэлх урттай байх	3

43	Хурууны наалт №50	хайрцаг	Наалт сайн байх, өвчтөний арьсанд харшил өгдөггүй, чанарын хувьд сайн бөгөөд ариун чанарын битүүмжлэл сайн байх.	3,000
44	ЭХО принтерийн цаас	ширхэг	110мм*20мм /sony110s/ хэмжээтэй, Тод гардаг байх, мэдрэг чадвар сайтай, өндөр чанарын, хэлбэр нь хэвийн.	600
45	Цаас ургийн монитор	рулон	SHINOHERO үйлдвэрийн Модел:eM6 маркийн аппаратанд таарах хэмжээтэй	100
46	Цаас ЭКГ 110*30	рулон	Cardipig-800 маркийн аппаратанд таарах хэмжээтэй 6 сувагтай аппаратанд таарах, Цаасны чанар сайн байх	200
47	Цаас ЭКГ 210*140	рулон	Biocare үйлдвэрлэгчийн IE12A маркийн аппаратанд таарах 210*140 хэмжээтэй	300
48	Цаас ЭКГ 210*295	рулон	Mindray олон удаагийн таталтыг даах Beneheart R12 маркийн аппаратанд таарах хэмжээтэй	50
49	Цаас ЭКГ 210*30	рулон	Meditech үйлдвэрлэгчийн EKG1212T маркийн аппаратанд таарах 210*30 хэмжээтэй	200

БАГЦ №3 Амьсгалын замд хэрэглэх хэрэгсэлүүд болон бусад нэг удаагийн хэрэгсэл

№	Хэрэгслийн нэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт	Тоо ширхэг
1	Амбу хүүхдийн	ширхэг	Автоклавт ариутгах боломжтой, силикон маскны хэмжээ №3, хавхлагийн үшзүүлэлт 40см H2O, эзэлхүүн 550мл, Хүчилтөрөгчийн гуурс, амьсгалын уут, хамрын маск, нэг удаагийн амьсгалын уут, хайрцаг зэрэг нэмэлт хэрэгсэлтэй байх	4
2	Амбу нярайн	ширхэг	Автоклавт ариутгах боломжтой, силикон маскны хэмжээ №1, хавхлагийн үшзүүлэлт 40см H2O, эзэлхүүн 280мл, Хүчилтөрөгчийн гуурс, амьсгалын уут, хамрын маск, нэг удаагийн амьсгалын уут, хайрцаг зэрэг нэмэлт хэрэгсэлтэй байх	4

3	Амбуны маск	ширхэг	Автоклавт ариутгах боломжтой, силикон маскны хэмжээ №4, хавхлагийн үшзүүлэлт 60см H2O, эзэлхүүн 1600мл, Хүчилтөрөгчийн гуурс, амьсгалын уут, хамрын маск, нэг удаагийн амьсгалын уут, хайрцаг зэрэг нэмэлт хэрэгсэлтэй байх	4
4	Амьсгалын хүрээтэй маск	ширхэг	Материал нь хатуу хуванцар эд ангиудад зориулсан PVC, Дэр болон хавхлагт зориулсан силикон, том хүний амьсгалын хүрээтэй маск Хэмжээ: 22мм O.D	20
5	Амьсгалын хүрээтэй маск /хүүхэд/	ширхэг	Материал нь хатуу хуванцар эд ангиудад зориулсан PVC, Дэр болон хавхлагт зориулсан силикон, хүүхдийн амьсгалын хүрээтэй маск Хэмжээ: 22мм O.D	10
6	Отсосны дан хошуу	ширхэг	Сайн чанарын, ариун, 1ширхэгээр нь савласан ууттай байх	20
7	Отсосны иж бүрдэл	ширхэг	Сайн чанарын, ариун, 1ширхэгээр нь савласан ууттай байх	20
8	Салиа соруулагч	ширхэг	№6,8,10,12,14,16 хэмжээтэй, PVC толгой + Тунгалаг P.V.C. Хоолой нийт урт: 45 см, хэмжээ: Fr.5~Fr.24, Соруулгын толгой, Хяналтын хавхлага, Хоолойн хэлбэр, * Y хэлбэрийн *Хяналтын хавхлага	20
9	Катетр 2 замтай	чанартай	№14,16,18 хэмжээтэй сайн чанарын силикон катетер	100
10	Хооллох зонд хүүхэд	ширхэг	№6.8.10 хэмжээтэй ууттай, PVC толгой +Тунгалаг P.V.C. Гуурстай, нийт урт: Fr.4 -Fr.8: 40cm Fr.10: 120cm, толгойн төрөл: Юүлүүр - Хэлбэр (тагтай), нярайн тэжээлийн	20
11	Хооллох зонд	ширхэг	№12,14,16,18 хэмжээтэй ууттай, Толгой+Ил тод P.V.C. Хоолой, нийт урт:Fr.12-Fr.218: 120см, толгойн төрөл: Юүлүүр -,Насанд хүрэгчдийн	50
12	Хүчилтөрөгчийн 2 замтай хамрын гуурс / том хүн/	ширхэг	M L 2- замтай Том хүний 2 хамрын гуурс, 7"(2M) хоолой(O.D.=5мм, гогцоо үүсэхгүй) Хэмжээ: S, M, L,	1,500
13	Хүчилтөрөгчийн 2 замтай хамрын гуурс /хүүхэд/	ширхэг	XS S 2 замтай, 2 хамрын гуурс, 7"(2M) хоолой(O.D.=5мм, гогцоо үүсэхгүй), хүүхэд, нярайд	500

14	Хүчилтөрөгчийн маск /том хүн/	ширхэг	Насанд хүрэгчдэд зориулсан 3 багц хүчилтөрөгчийн маск 6,6 ft хоолой тохируулах боломжтой уян оосортой - S+M+L хэмжээтэй, Насанд хүрэгчдийн	200
15	Хүчилтөрөгчийн маск /хүүхэд, нярай/	ширхэг	Хүүхдийн 3 багц, Тохируулах боломжтой уян оосортой хүчилтөрөгчийн маск //хүүхэд,нярай//	200
16	Утлагын хошуу	ширхэг	Материал: (pe) + эмийн аяга (pp) маск, амьсгалын замын хоолой (pvc) + амны хөндий, Бүтээгдэхүүний хэмжээ: 18*18*10см, XS+S+M+L хэмжээтэй	200
17	Шээсний уут 2000мл	ширхэг	Сайн чанарын 90см оролттой тунгалаг PVC хоолой цагаан хальс+тунгалаг хальс эсвэл тунгалаг хальс+ тунгалаг хальс 1ш/PE уут, EO ариутгасан, 2000мл багтаамжтай	200
18	Сэхээний хэл дарагч		бүх хэмжээ	80
19	Интубацын гуурс		№2,5-8	10
20	Интубацын гуурс /хийлдэггүй/		№2,5-8	5
21	Хатуу чиглүүлэгч		0.012-0.038	5
22	Төвийн венийн набор		бүх хэмжээ	2

БАГЦ №4 Бээлий, ороох боох материал

№	Хэрэгслийн нэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт	Тоо ширхэг
1	Үзлэгийн бээлий 1*2	ширхэг	Дээж ирүүлнэ. CE чанарын гэрчилгээтэй, талькгүй, Суналт сайн, уян чанартай, амархан урагдахгүй, M,S,L размерын сайн чанарын латекс	600,000
2	Марль	рулон	40S/29*22.3 mesh нэхдэстэй, нягт нэхэгдсэн, 27.6GSM, 90см*1000м	9
3	Уян боолт	ширхэг	4.5*7.5 хэмжээтэй, гадуураа ууттай, боолтны нягт нь сийрэг биш байх	1,400
4	Уян боолт	ширхэг	10*15 хэмжээтэй, гадуураа ууттай, боолтны нягт нь сийрэг биш байх	360

БАГЦ №5 Мэс засал болон ЧХХ-н материал
/Дотоодын үйлдвэрлэл/

№	Хэрэгслийн нэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт	Тоо ширхэг
1	Ариутгасан самбай 10*11 2*3 гурвалжин	ширхэг	ариун, 10*11 2*3 гурвалжин хэлбэртэй,	10,000
2	Ариутгасан самбай 15*15 5*5 гурвалжин	ширхэг	ариун,15*15 5*5 гурвалжин хэлбэртэй	5,000
3	Ариутгасан самбай 20*40 6*10 дөрвөлжин	ширхэг	ариун, 20*40 10*10 дөрвөлжин хэлбэртэй,	1,000
4	Ариутгасан самбай 80*50 10*20 дөрвөлжин	ширхэг	ариун, 80*50 10*20 дөрвөлжин хэлбэртэй	500
5	Бинт		7*14 ариун бинт	7,000
6	Трунд хамрын 7х14	ширхэг	ариун, 32Sx32S/28*26 mesh нэхдэстэй, нягт нэхэгдсэн. Дэлгээтэй хэмжээ 7см Х 14м урттай. Нугалсан хэмжээ 1.74см Х 14м урттай.	50
7	Трунд Чихний 1.3х7м	ширхэг	ариун, 32Sx32S/28*26 mesh нэхдэстэй, нягт нэхэгдсэн, дэлгээтэй хэмжээ 1.3см Х 7м урттай, нугалсан хэмжээ 0.4см Х 7м урттай.	50

БАГЦ №6 Мэс заслын нэг удаагийн хэрэгсэл

№	Хэрэгслийн нэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт	Тоо ширхэг
1	Мэс заслын ариун наалт	ширхэг	10*15 хэмжээтэй арьсанд харшил өгдөггүй, чанарын хувьд сайн бөгөөд ариун чанарын битүүмжлэл сайн.	30
2	Мэс заслын хутганы ир №11	ширхэг	Нэг удаагийн, ир нь хурц, чанар сайтай	6,000
3	Мэс заслын хутганы ир №10	ширхэг	Нэг удаагийн, ир нь хурц, чанар сайтай	300
4	Мэс заслын нийлэг утас (Викрил) №4, №5 гурвалжин зүүтэй 37мм, 90 см	хайрцаг	хайрцагтаа 12ш байх. Ариун, зүү утас хоёрын диаметр ижил, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй, чанар сайтай байх	240
5	Цус тогтоох хуурай цацлага 3гр*6	хайрцаг	Шарх нь дээр наалдац үүсгэн, цус тогтоох хуурай цацлага, ариун, нян бактери үржихгүй; харшил төрүүлэхгүй; 1 хайрцагт тус бүр ариун савалгаатай 6ш цацахад хялбар пампан савалгаатай	50

6	Гипс	ширхэг	15-20*2.7 хэмжээтэй, Урсдаггүй шохойжилт сайтай, хатуурах чанар 3-5 минут	500

БАГЦ №7 Эмэгтэйчүүдийн үзлэгийн толь, жирэмслэлтээс хамгаалах хэрэгсэл

№	Хэрэгслийн нэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт	Тоо ширхэг
1	Эмэгтэйчүүдийн толь	нэг удаагийн чанартай	нэг удаагийн, ариун чанартай ,S M L -размерийн эмэгтэйчүүдийн үзлэгийн толь,	40,000
2	Левоплант /жирэмсний суулгац/	ширхэг		20
3	Эрэгтэй бэлгэвч	ширхэг	50-52 мм, стандарт чийгшүүлэгчтэй	800
4	Тест жирэмсэн	ширхэг	Жирэмсэн эсэхийг шалгах тест	300

БАГЦ №8 Дижитал рентген хальс

№	Хэрэгслийн нэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт	Тоо ширхэг
1	Дижитал рентген хальс	хайрцаг	Agfa Drystar DT5000I B дижитал рентген хальс, 24*30 хэмжээтэй, 100ш савлагаатай	72
2	Дижитал рентген хальс	хайрцаг	Agfa Drystar DT5000I B дижитал рентген хальс, 35*43 хэмжээтэй, 100ш савлагаатай	60

БАГЦ №9 Ходоодны дурангийн хэрэгсэл

№	Хэрэгслийн нэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт	Тоо ширхэг
1	Эд авагч	ширхэг	Биопсины хавчаар, 2мм, 1800мм урттай	60
2	Амны зуувч /дурангийн/	ширхэг	нэг удаагийн хэл дэрагчтай, толгойн бэхэлгээтэй	5,000
3	Ургацаг авах уурга	ширхэг	10-20мм хэмжээтэй байх	100
4	Цус тогтоох хавчаар /олон удаагийн/	ширхэг	2.3мм, 2400мм урттай,	20
5	Цус тогтоох зүү /нэг удаагийн/	ширхэг	0.05мм, урт нь 1800мм хэмжээтэй байх	100
6	Клипний хошуу	ширхэг	нэг удаагийн урт	100
7	Клипний хошуу	ширхэг	нэг удаагийн богино	100

8	Клипний гар урт	ширхэг	нэг удаагийн 16мм, урт-2300мм	3
9	Клипний гар богино	ширхэг	/нэг удаагийн 11мм, урт-2300мм	3
10	Клипний гар богино	ширхэг	/нэг удаагийн 11мм, урт-2300мм	3

Багц 10. Чих хамар хоолойн багаж хэрэгсэл

№	Хэрэгслийн нэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт	Тоо ширхэг
1	Гадны биет авах дэгээ	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	4
2	Гадны биет авагч /хамрын/	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	12
3	Гадны биет авагч /чихний/	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	8
4	Гартмон	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	12
5	Духны гэрэл	ширхэг	Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	2
6	Кулоковскийн зүү	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	4
7	Нармайн булчирхайн тольны ком	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	12
8	Нярайн отоскоп/ ком/	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	4
9	Төвөнхийн тольны ком	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	12
10	Хамар өргөгч элеватор	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	4
11	Хамрын гартам	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх,	12

			ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	
12	Хамрын пенцевт	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	8
13	Хуванцар чихний лүүз ком /бүх размер/	ширхэг	Ариутган дахин ашигладаг байх, Хэмжээ: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0-с бүрдсэн тус бүр 30ш байх	4
14	Чистилка	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	12
15	Чихний гардам	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	12
16	Чихний лүүз ком /бүх размер/	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	4
17	Чихний төмөр соруулга	ширхэг	Дахин хэрэглэдэг байх, Ажлын диаметр: 3 мм-с багагүй, Нийт урт: 110 мм-с багагүй, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	4

Багц- 11. Халдваргүйжүүлэх уусмал, ариутгалын бодис болон хэрэгсэл /Дотоодын үйлдвэрлэл/

№	Хэрэглэх зориулалт	Савлагаа	Техник тодорхойлолт	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Повидон иод 0.7 %-300мл	флакон	Повидон иод агуулсан агуулсан, савлагаа нь 300мл байх	ширхэг	600
2	Повидон иод 7,5%-300мл	флакон	Повидон иод агуулсан агуулсан, савлагаа нь 300мл байх	ширхэг	300
3	Химодин 1%-300мл	флакон	Поливинилийн спирт-иод агуулсан, савлагаа нь 300мл байх	ширхэг	50
4	Спирт денатурат /70%-76%/-1л	флакон	спиртийн агууламж нь 70-76% байх	ширхэг	600
5	Спирт этанол 96%-1л	флакон	спиртийн агууламж нь 96-96,3% байх	ширхэг	500
6	Люголын уусмал	флакон	Люголын уусмал 5%-ийн 100мл-ийн савалгаатай байх	ширхэг	30
7	Спирттэй арчдас	хайрцаг	арчдас, өөрийн савалгаандаа 100-200 ширхэгтэй , спирт нь ууршихгүй тус тусдаа савалгаатай байх	ширхэг	2000
8	Спирттэй хөвөн шарик	хайрцаг	хөвөн, өөрийн савалгаандаа 100-120 ширхэгтэй , спирт нь ууршихгүй савтай байх	ширхэг	500

9	Ус төрөгчийн хэт исэл 3% 300мл	флакон	300мл савлагдсан сайн таглагдсан хий эргэж гоождоггүй байх	ширхэг	400
10	Формалин 10%-1л	флакон	Дээжийг өндөр чанартай хадгалах нөхцлийг хангасан, савалгаа нь 1литр байх	ширхэг	2

Багц №12 Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн бодис болон уусмал

№	Хэрэглэх зориулалт	Савлагаа	Техник тодорхойлолт	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эмнэлгийн бүх төрлийн багаж цэвэрлэгээний уусмал	5 л	Угааж халдваргүйжүүлэх автомат машинд болон гараар цэвэрлэх зориулалтай уусмалын найрлага ЕС no648/2001 зааврын дагуу <5% ионы бус сурфиктат, энзим, феноксиэтанол, метилетил, пропил, изопропилпарабен агуулсан	ширхэг	50
2	Эмнэлгийн бүх төрлийн багаж халдваргүйжүүлэх уусмал	5 л	Эмнэлгийн багаж хэрэгслийн гар аргаар халдваргүйжүүлж хэрэглэх зориулалтай	ширхэг	50
3	Оношилгооны уян дурангийн халдваргүйжүүлэх уусмал бодис	5л	Оношилгооны уян дуранг цэвэрлэсний дараа халдваргүйжүүлэх үйлчилгээ бүхий уусмал	ширхэг	85
4	Оношилгооны уян дурангийн цэвэрлэгээний уусмал бодис	5 л	Оношилгооны уян дуранг цэвэрлэсний дараа халдваргүйжүүлэх үйлчилгээ бүхий уусмал	ширхэг	20
5	Оношилгооны уян дуран халдваргүйжүүлэх уусмалын идэвхи тодорхойлох тестер	50ш	Дурангийн халдваргүйжүүлэх уусмалын идэвхи тодорхойлох, олон улсын стандартад нийцсэн	ширхэг	4
6	Эмнэлгийн давтан хэрэглэх багаж тослох тос	400 мл	Эмнэлгийн давтан хэрэглэх багаж арчилгааны тослох тос	ширхэг	4
7	Хатуу гадаргууу халдваргүйжүүлэх уусмал	5л	Эмнэлгийн орчны бүх төрлийн гадаргуу халдваргүйжүүлэгч уусмал	ширхэг	40
8	Шүдний шүлс соруулах хоолой аппаратны цэвэрлэгээ халдваргүйтгэлд зориулсан уусмал	5л	фенол болон альдегид, фторын агууламжгүй, шүлс соруулах аппаратны хананд үүссэн шохойжилтыг цэвэрлэх, дахин шохойжилт үүсэхгүй, хөөсрөлт бага	ширхэг	20

9	Эмнэлгийн гал тогооны тоног төхөөрөмж, хатуу гадаргуу цэвэрлэх уусмал бодис	5 л	Эмнэлгийн гал тогооны тоног төхөөрөмж, хатуу гадаргуу цэвэрлэх бодис	ширхэг	4
10	Эмнэлгийн гал тогооны тоног төхөөрөмж, хатуу гадаргуу цэвэрлэх, халдваргүйжүүлэх уусмал бодис	5л	дөрөвдөгч амоны нэгдэл агуулсан гал тогооны хатуу гадаргуу ариутгагч халдваргүйжүүлэх уусмал	ширхэг	4

Багц-13 Ариутгалын материал хэрэгсэл

№	Хэрэглэх зориулалт	Савлагаа	Техник тодорхойлолт	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Туузан индикаторын	хайрцаг	Европийн холбооны EN867 болон ISO11140-1 стандарт шаардлагыг хангасан байна	ширхэг	80
2	4-р зэрэглэлийн индикатор, уурын	хайрцаг	Европийн холбооны EN867 болон ISO11140-1 стандарт шаардлагыг хангасан байна	ширхэг	20
3	6-р зэрэглэлийн индикатор, уурын	хайрцаг	Европийн холбооны EN867 болон ISO11140-1 стандарт шаардлагыг хангасан байна	ширхэг	10
4	Ариутгалын рулон уут	20см*200м	Бүх төрлийн багажны уурын автоклавын ариутгалд хэрэглэж болох ямар ч машин ашигласан маш сайн наалддаг рулон суналтгүй уут байх	ширхэг	50
5	Ариутгалын рулон уут	15см*200м	Бүх төрлийн багажны уурын автоклавын ариутгалд хэрэглэж болох ямар ч машин ашигласан маш сайн наалддаг рулон суналтгүй уут байх	ширхэг	70
6	Ариутгалын рулон уут	10см*200м	Бүх төрлийн багажны уурын автоклавын ариутгалд хэрэглэж болох ямар ч машин ашигласан маш сайн наалддаг рулон суналтгүй уут байх	ширхэг	80
7	Ариутгалын рулон уут	7,5см*200м	Бүх төрлийн багажны уурын автоклавын ариутгалд хэрэглэж болох ямар ч машин ашигласан маш сайн наалддаг рулон суналтгүй уут байх	ширхэг	50
8	Биологийн сорил	ширхэг	Уурын автоклавын бактерийн спор устаж буй	ширхэг	32

			эсэхийг шалгах биологийн индикатор, шалгаж дүгнэлтийг гаргаж өгдөг бол давуу тал болно		
9	Цусны үлдэгдэл тодорхойлох тест	боодол	Багаж угаасны дараа цусны үлдэгдэл үзэх зориулалт бүхий байна. 1 боодолдоо 100 ширхэгээс багагүй байна.	ширхэг	70
10	Уургын үлдэгдэл тодорхойлох тест	боодол	Багаж угаасны дараа уургийн үлдэгдэл үзэх зориулалт бүхий байна. 1 боодолдоо 100 ширхэгээс багагүй байна.	ширхэг	70
11	Уурын тархалтын тест	ш	Уурын автоклавт зориулсан уурын нэвчилтийг тодорхойлох индикатор	ширхэг	80
12	Гар ариутгагч 500 мл	флакон	Оксиэтил целлюлозын 70%-ийн этилийн спирттэй гель буюу санитол эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц	ширхэг	400
13	Гар ариутгагч 5000 мл	флакон	Оксиэтил целлюлозын 70%-ийн этилийн спирттэй гель буюу санитол эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц	ширхэг	40
14	Хөндийтэй багаж угаах зөөлөн үстэй сойз	2.5мм,3мм, 5мм, 7,мм, 8мм	Зөөлөн үстэй сойз 44 см урттай	ширхэг	20
15	Хөндийтэй багаж угаах хатуу үстэй сойз		Диаметр нь 7мм сойзны урт 100мм нийт урт 65 см	ширхэг	20
16	Багаж цэвэрлэх том сойтка /цэнхэр/	ширхэг	Өргөн 2 см урт 22 см	ширхэг	30
17	Багаж цэвэрлэх жижиг сойтка /хар/	ширхэг	Бариулын урт 12 мм сойзны урт 40 ба 45 мм урт 165 мм 134 хэмд тэсвэртэй	ширхэг	30
18	Дуран угаах порлон	ширхэг	Ходоод, бүдүүн гэдэсний дуран угаах зориулалтын порлон	ширхэг	15
19	Ходоодны дуран угаах сойзны иж бүрдэл	ширхэг	Дотроо 3 төрлийн, урт богино сойзны иж бүрдэл бүхий байна. Ходоод бүдүүн гэдэс угаах зориулалттай байна. Нийт урт нь 2м 30см-ээс багагүй, сойзны урт нь 3мм-6мм-ээс багагүй байна. Богино сойз нь дурангийн жижиг хэсгийн нээлттэй хэсгийг угаах зориулалттай байна.	ширхэг	200
20	Эмнэлгийн багажны зэв арилгагч	600мл	Эмнэлгийн багаж хэрэгсэлд үүссэн зэвийг арилгах,	ширхэг	30

			багажны ир болон физик, химийн шинж чанарыг муудгахгүй, муудахаас сэргийлэх өргөн хүрээний үйлчилгээтэй, олон улсын стандартад нийцсэн		
21	Өрмийн гар цэвэрлэгээ халдваргүйтгэлийн уусмал+ холбогч хошууны хамт	ком	хөндий цэвэрлэж хатааж халдваргүйлэгч багц уусмал+холбогч хошууны хамт	багц	18
22	Эхоны дачик, чагнуур халдваргүйжүүлэх сальфетик	№100	эмнэлгийн багаж, хэрэгслийн гадаргуу, дачик, чагнуур халдваргүйжүүлэх сальфетик савтай	ширхэг	300
23	Цэвэрлэх, халдваргүйжүүлэх үйлдэлтэй угаалгын нунтаг	20кг	Эмч, эмнэлгийн ажилтны хувцас, мэс заслын даавуун хэрэглэл, цагаан хэрэглэлийн цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэх зориулалттай угаалгын нунтаг	ширхэг	4

Багц-14 Шүдний материал

№	Материалын нэр	Савлалт, тун, хэмжээ	Хэлбэр, хэрэглэх арга	Техникийн үзүүлэлт	Тоо хэмжээ
1	Адгезор	Нунтаг-80гр шингэн-55 гр	Шилэн фалконтой шингэн, нунтаг Тусгаарлах жийргэвч	Цинк-фосфат агуулсан цемент ОХУ-Владмива-түүнтэй дүйцэхүйц	30
2	Алмазан бор	1*1	Шүдний өрөмдлөгт	Олон улсын ISO, CE стандартын стандартын шаардлагахангасан ОХУ-Владмива-түүнтэй дүйцэхүйц, удаан болон хурдан эргэлтийн өрмийн бариулд тохирсон	2,000
3	Удаан эргэлтийн алмазан бор	1*1	Шүдний өрөмдлөгт	Олон улсын ISO, CE стандартын стандартын шаардлагахангасан ОХУ-Владмива-түүнтэй дүйцэхүйц, удаан болон хурдан эргэлтийн өрмийн бариулд тохирсон	100
4	Аргенат	5мл Шингэн	Цоорол зогсоогч	Хар өнгийн түрхлэг – цоорол зогсоох мөнгөжүүлсэн уусмал	20

				ОХУ-Владмива түүнтэй дүйцэхүйц	
5	Багс /Спонж/	№100 Хуванцар	Ломбо түрхэгч	Олон улсын ISO, CE стандартын стандартын шаардлагахангасан ОХУ-Владмива-түүнтэй дүйцэхүйц	200
6	Белацин	Нунтаг-50гр, шингэн-30 мл	Шилэн фалконтой шингэн, нунтаг Ломбоны материал	Силикат агуулсан цемент ОХУ-Владмива-түүнтэй дүйцэхүйц	5
7	Бленд	1.2мл шпризэн савалгаатай	Эмчилгээний жийргэвч	Олон улсын ISO, CE стандартын стандартын шаардлагахангасан ОХУ-Владмива-түүнтэй дүйцэхүйц	25
8	Бонд-/PRIMER/	8мл Хуванцар	Ломбоны цавуу	Өөртөө хүчил агуулсан универсиал ломбоны цавуу АНУ –Прайм дент түүнтэй дүйцэхүйц	60
9	Буйлны утас	2метр №000 Хуванцар	Буйлны цус тогтоогч	Олон улсын ISO, CE стандартын стандартын шаардлага хангасан ОХУ-Владмива-түүнтэй дүйцэхүйц	10
10	Гуттаперч №15-40	15-40 номертой	суваг ломбоддог хатуу ломбо	Олон улсын ISO, CE стандартын стандартын шаардлага хангасан	10
11	Гуттасиллер	Нунтаг-15гр шингэн-8мл	Шилэн фалконтой шингэн,нунтаг Ломбоны материал	Олон улсын ISO, CE стандартын стандартын шаардлага хангасан	20
12	Гэрлээр хатуурагч хуванцар ломбоны материал	4 гр Хуванцар савалгаатай	Ломбоны материал	Олон улсын ISO, CE стандартын стандартын шаардлага хангасан 20 секундад бүрэн хатаана . Хабрид дүүргэлттэй , резин суурьтай АНУ – Прайм дент -түүнтэй дүйцэхүйц	500
13	Дайкал	13 гр савалгаатай Паста	Эмчилгээний материал	Олон улсын ISO, CE стандартын стандартын шаардлага хангасан	30
14	Дентин паста	20 гр савалгаатай Паста	Эмчилгээний Түр Ломбоны материал	Олон улсын ISO, CE стандартын стандартын шаардлага хангасан	60

15	Дентин порошок	200 гр савалгаатай Нунтаг	Эмчилгээний Түр Ломбоны материал	Олон улсын ISO, CE стандартын стандартын шаардлага хангасан	5
16	Диск /завсар өнгөлөгч/	15-40 номертой	Үүдэн шүдний ломбо өнгөлж завсар гаргадаг	Олон улсын ISO, CE стандартын стандартын шаардлага хангасан	20
17	Стрипс завсар өнгөлөгч төмөр	15-40 номертой	завсарын цоорлын ломбо тавихад арзгар гадаргууг нь өнгөлнө	Олон улсын ISO, CE стандартын шаардлага хангасан	6
18	Канальнаполнитель	№50 хайрцагтай	Сувгын ломбыг сувагт тараадаг багаж	Олон улсын ISO, CE стандартын стандартын шаардлага хангасан	50
19	Зүү 30G,27G	0.3-25mm №100 хайрцагтай	Мэдээ алдуулагчын зүү	Олон улсын ISO, CE стандартын стандартын шаардлага хангасан ОХУ-Владмива-түүнтэй дүйцэхүйц	100
20	Цоорлын эмчилгээний жийргэвч / Liner	280гр шпризэн савалгаатай	Цоорлын эмчилгээний жийргэвч	BPA–агуулаагүй, Глютен агуулаагүй, хлоргексиден 0,2% агуулсан ,универсиал ломбоны цавуу, АНУ – Ультра дент - түүнтэй дүйцэхүйц	20
21	Лидокайн 2%	2%-1.8мл	Мэдээ алдуулагч шингэн	Олон улсын ISO, CE стандартын стандартын шаардлага хангасан, 2% лидокайн БНСУ-Юухан түүнтэй дүйцэхүйц	9,500
22	Лидокайн 4%	4%-1.8мл	Мэдээ алдуулагч шингэн	Олон улсын ISO, CE стандартын стандартын шаардлага хангасан, мексик улсын 4%-турбокайн түүнтэй дүйцэхүйц	500
23	МТА цемент	0.14гр №10 /powder/	мэдрэл хадгалах эм	Олон улсын ISO, CE стандартын стандартын шаардлага хангасан, Rootdent түүнтэй дүйцэхүйц	5
24	Матриц гялгар	3м рулон гялгар	Завсар гаргагч	Олон улсын ISO, CE стандартын стандартын шаардлага хангасан	15
25	Матриц төмөр	3м рулон Төмөр	Завсар гаргагч	Олон улсын ISO, CE стандартын стандартын шаардлага хангасан	20

26	Метапекс	2,2гр шпризэн савалгаатай	Хүүхдийн хэлбэржээгүй сүүн шүдний сувгийн ломбо	Олон улсын ISO, CE стандартын стандартын шаардлага хангасан, иодформын суурьтай паста	100
27	Мышъяк цагаан	3гр	Мэдрэл үжхүүлэгч	Олон улсын ISO, CE стандартын стандартын шаардлага хангасан хүнцэл агуулсан ОХУ Владмива-түүнтэй дүйцэхүйц	8
28	Мэдээ алдуулах түрхлэг /Бензокаин 20%/	30мл гель	Мэдээ алдуулагч түрхлэг	Олон улсын ISO, CE стандартын стандартын шаардлага хангасан, ОХУ Владмива-түүнтэй дүйцэхүйц	8
29	Мэдээ алдуулах шингэн /Бензокаин 20%/	30мл Шингэн	Мэдээ алдуулагч цацлага	Олон улсын ISO, CE стандартын стандартын шаардлага хангасан, ОХУ Владмива-түүнтэй дүйцэхүйц	10
30	Өнгөлгөөний паста	100гр савалгаатай	эмчилгээнд	Олон улсын ISO, CE стандартын стандартын шаардлага хангасан, ОХУ Владмива-түүнтэй дүйцэхүйц	10
31	Өнгөлгөөний Резин толгой хатуу	1*1	Өнгөлөгч	Олон улсын ISO, CE стандартын шаардлага хангасан олон өнгөтэй, ломбыг өнгөлөх резины толгой олон хэлбэртэй	70
32	Өнгөлгөөний Резин толгой зөөлөн /цап/	1*1 ширхэг	Өнгөлөгч	Олон улсын ISO, CE стандартын шаардлага хангасан олон өнгөтэй, ломбыг өнгөлөх резины толгой олон хэлбэртэй	30
33	Өнгөлгөөний Чулуун толгой	1*1 ширхэг	Өнгөлөгч	Олон улсын ISO, CE стандартын шаардлага хангасан	50
34	Пульпевит-1,2,3,	15мл шингэн	Эмчилгээний материал	Олон улсын ISO, CE стандартын стандартын шаардлага хангасан ОХУ-Владмива-түүнтэй дүйцэхүйц	6
35	Пульпэкстракт	хайрцагтаа 100 ширхэгтэй	Сувгын мэдрэл сугалагч	Олон улсын ISO, CE стандартын шаардлага хангасан, зөөлц авах өргөс сайтай байх	50
36	Силлант	1,2мл шпризэн савалгаатай	Шүдний ховил битүүлэг фтортой	Олон улсын ISO, CE стандартын шаардлага	20

				хангасан, АНУ Прайм дент түүнтэй дүйцэхүйц	
37	Суваг хуурайшуулагч /Paperpoint/	№200	Суваг хуурайшуулагч	Олон улсын ISO, CE стандартын шаардлага хангасан	5
38	Сувгийн ломбо кальци	2гр шпризэн савлгаатай паста	Үрэвсэл ихтэй махан ургацагтай шүдний үрэвсэл дарах сувгийн эм	Олон улсын ISO, CE стандартын шаардлага хангасан	20
39	Суваг дүүргэгч ломбо / Eugenol/	Нунтаг-80гр-2ш шингэн-55 гр	Шилэн фалконтой шингэн,нунтаг	Олон улсын ISO, CE стандартын шаардлага хангасан	4
40	Урсамтгай гэрлээр хатуурагч хуванцар ломбо	1,2 гр шпризэн савлгаатай	Ломбоны материал	Фтор ялгаруулдаг Микрохабрид 30 секундад шарагдана. АНУ – Прайм дент - түүнтэй дүйцэхүйц	150
41	Ус, хийн хошуу	№250	Нэг удаа	Олон улсын ISO, CE стандартын шаардлага хангасан	25
42	Файл К,Н №15-35	№6 хайрцаг	Сувгын багаж	Олон улсын ISO, CE стандартын шаардлага хангасан	100
43	Формалин крезол /fc/ /япон/	30мл Шингэн	Сувгын эм	Олон улсын ISO, CE стандартын шаардлага хангасан	6
44	Фторт лак-Белак-F	25мл шингэн	шүдний хэт мэдрэгшил бууруулдаг түрхлэг	Олон улсын ISO, CE стандартын шаардлага хангасан, АНУ ультра дент түүнтэй дүйцэхүйц	10
45	Фүжи-9 /япон/	Нунтаг-15гр, шингэн-8 гр фалконтой шингэн, нунтаг	хүүхдийн Сүүн шүдний фтортой Ломбоны материал	Шүдний глассиономер ломбо – Япон –Фужи түүнтэй дүйцэхүйц	40
46	Хар зүү	хайрцагтаа 100 ширхэгтэй	Суваг хатаах хөвөн ороодог	Олон улсын ISO, CE стандартын стандартын шаардлага хангасан ОХУ-Владмива-түүнтэй дүйцэхүйц	50
47	Хүчил	5мл шпризэн савлгаатай	Сийрэгжүүлэлт	АНУ –Прайм дент- түүнтэй дүйцэхүйц	80
48	Цус тогтоогч губка	30ширхэгтэй Шилэн савалгаатай	шүд авсны дараа авсан ормонд хийдэг эм	Олон улсын ISO, CE стандартын стандартын шаардлага хангасан ОХУ-Владмива-түүнтэй дүйцэхүйц	20

49	Хлоргексидин 2%-400мл	2%-400мл Шингэн	Суваг цэвэрлэх	Олон улсын ISO, CE стандартын шаардлага хангасан	10
50	Гипохлорид натри 2%-200мл	2%-400мл суваг угаах уусмал	суваг угаах уусмал	Олон улсын ISO, CE стандартын шаардлага хангасан	10
51	Шүлс сорогчын хошуу	Уутандаа 100 ширхэгтэй	нэг удаагийн	Олон улсын ISO, CE стандартын шаардлага хангасан	60
52	Удаан эргэлтийн Наконечник моторын хамт	Метал, эргэлтийн хурд 1минутанд 30000 удаа	Шүд өрөмдөх	Удаан эргэлтийн наконечканд угсарч хэрэглэх боломжтой ISO, CE стандартын шаардлага хангасан БНХАУ-ын **Синол** түүнтэй дүйцэхүйц	5
53	Хурдан эргэлтийн Наконечник моторын хамт	Метал, эргэлтийн хурд 1минутанд 40000 удаа	Шүд өрөмдөх	Хурдан эргэлтийн наконечканд угсарч хэрэглэх боломжтой ISO, CE стандартын шаардлага хангасан БНХАУ-ын **Синол** түүнтэй дүйцэхүйц	2
54	Наконечьник тос	500мл	Наконечьник тослогч	Олон улсын ISO, CE стандартын стандартын шаардлага хангасан аппаратанд хийх 500мл дээш савлагдсан байх	10
55	Нүүрний хаалт	солих 10ш запасын хамт	Нүүрний хамгаалалт	Олон улсын ISO, CE стандартын шаардлага хангасан	40

Багц 15. Лабораторийн хэрэгслийн тодорхойлолт

№	Хэрэгслийн нэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт	Тоо ширхэг
1	Цэнхэр хошуу №500	уут	Ариун, чанартай, битүүмжлэгдсэн 500ш савлагаатай, автомат пепитикэнд таарах	30
2	Шар хошуу №1000	уут	Ариун, чанартай, битүүмжлэгдсэн 1000ш савлагаатай, автомат пепитикэнд таарах	50
3	Эппендорф №500	уут	1 удаа хэрэглэдэг, дардаг тагтай, хэмжээ 1.5-2.0мл 500ш савлагаатай	12
4	Тавиур шил 7105 цайртай №50	хайрцаг	Ариун, чанартай, битүүмжлэгдсэн савлагаатай, нойморлох цайралттай	1000
5	Вакуймтейнер улаан	ширхэг	Биохими болон иммунологийн шинжилгээ авахад зориулагдсан.	120000
6	Вакуймтейнер ягаан	ширхэг	Цусны ерөнхий шинжилгээ авахад хэрэглэнэ	80400

7	Вакуймтейнер цэнхэр	ширхэг	Цусны бүлэгнэлтийн шинжилгээ авахад зориулагдсан.	1000
8	Паланжет 96 well	ширхэг	Чанартай битүүмжлэгдсэн савтай,тус бүрдээ тагтай	1200
9	Нэг удаагийн петрийн аяга/90*15/	ширхэг	Бактериологийн лабораторийн аяга 90дм тэжээл хийхэд түвшин харах ховилтой	12000
10	Нэг удаагийн петрийн аяга 2 тасалгаатай/90*15/	ширхэг	Бактериологийн лабораторийн аяга дундуураа 2 хэсэгт хуваагдаж тусгаарлагдсан хэсэгтэй 90дм	7000
11	Нэг удаагийн петрийн аяга 3 тасалгаатай/90*15/	ширхэг	Бактериологийн лабораторийн аяга дундуураа 3 хэсэгт хуваагдаж тусгаарлагдсан хэсэгтэй 90дм	4500
12	Нэг удаагийн петрийн аяга/150*15/	ширхэг	Бактериологийн лабораторийн аяга 120-150дм	1000
13	нэг удаагийн гогцоо 10мкл	ширхэг	Ариун чанартай 10мкл хэмжээтэй	12000
14	нэг удаагийн гогцоо 1мкл	ширхэг	Ариун чанартай 1мкл хэмжээтэй	40000
15	сорьцны сав 60мл	ширхэг	Ариун, чанартай, битүүмжлэгдсэн тусдаа савлагаатай 60ml хэмжээтэй байх	10000
16	Цитологийн сойз	ширхэг	Ариун, чанартай, битүүмжлэгдсэн савлагаатай /Умайн хүзүүний амсрын, сувгын биш сойз үзүүр нь нарийн биш/	200
17	Цитологийн сойз	ширхэг	Ариун, чанартай, битүүмжлэгдсэн савлагаатай, Умайн хүзүүний сувгын сойз /Үзүүр нь нарийн үслэг/	1300
18	Амиестэй бамбар/	ширхэг	Ариун, чанартай, битүүмжлэгдсэн сорьц зөөвөрлөх тусдаа савлагаатай	30000
19	Ариун бамбар/13*155/	ширхэг	Ариун, чанартай, битүүмжлэгдсэн, сорьц зөөвөрлөх тусдаа савлагаатай	40000
20	Модон бамбар	ширхэг	Боодолдоо 50-100 ширхэгтэй 15см-ын урттай модон иштэй	30000

Техникийн тодорхойлолт боловсруулсан:

Эм зүйн албаны дарга Ю.Нарангэрэл

Эм зүйч Г.Пүрэвтогтох

Хянасан:

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга Ш.Мөнхцэцэг