БАТЛАВ
БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН
ДАРГА И.БАТЗАЯА

ТУЗ6655 9025040414 9098763

III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Тавигдах ерөнхий шаардлага:

1. Тендерт оролцогч нь үйлдвэрлэгч орны зохицуулагч эрх бүхий этгээдээс эм, эмнэлгийн хэрэгслийг үйлдвэрлэх эрхийг баталгаажуулсан гэрчилгээг хавсаргаж ирүүлнэ. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нь техникийн тодорхойлолтод тусгайлан заагдсан стандартуудыг болон ДЭМБ-ын GMP, ISO, мөн USP, BP болон үндэсний фармакопейн шаардлагын аль нэгийг хангасан байна.

2. Гэрээний дагуу нийлүүлэх эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нь Монгол улсын эрх бүхий байгууллагад бүртгэгдсэн байх ба эм, эмнэлгийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эхээс хийсэн хуулбар, импортын лиценз, гарал үүслийн гэрчилгээ, анализ сертификат, итгэмжлэгдсэн лабораторын сорилын шинжилгээний дүн, дүгнэлтийн хамт ирүүлнэ. Эмнэлгийн хэрэгслийн хувьд сертификатыг хавсаргаж ирүүлнэ.
3. Эм, эмнэлгийн чанар аюулгүй байдалтай холбоотойгоор эмч эмнэлгийн мэргэжилтэн нарт эм зүйн албаны санал болгосноор сургалтыг эм эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлж байх хугацаанд 1-2 удаа зохион байгуулна.
4. Нийлүүлэх бараа нь техникийн тодорхойлолтонд нийцэхийг зүйл заалт бүрээр нотлон харуулсанг тайлбар, фото зурагаас харах тул танилцуулгыг дэлгэрэнгүй ирүүлнэ.
5. Тендерт шалгарсан тохиолдолд гэрээний үнэ болон хугацаанд багтааж барааг нэр төрөл, гарал үүсэл иж бүрдэлийн дагуу захиалагчид нийлүүлэх баталгаа бичгээр ирүүлнэ.
6. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг батлагдсан төсвийн дагуу сар бүр захиалах бөгөөд өвчлөлийн байдлаас шалтгаалан тоо ширхэгийг нэмэх, хасах, захиалагч байгууллага хэрэгцээндээ тохируулж худалдан авахад татгалзах зүйлгүй талаар мэдэгдлийг баталгаажуулж ирүүлнэ.
7. Нийлүүлэх бараа нь нийлүүлэгдэх үед 2 жилээс дээш хадгалалтын хугацаатай барааны (5/6) нь өнгөрөөгүй , 2 ба түүнээс доош хадгалалтын хугацаатай барааны хувьд (3/4) нь өнгөрөөгүй, гэмтэл согогүй бөгөөд гэрээний нөхцөлүүд болон тендерийн техникийн тодорхойлолтод бүрэн нийцсэн байна.

БАГЦ №5 Мэс засал болон ЧХХ-н материал /Дотоодын үйлдвэрлэл/

№	Хэрэгслийн нэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт	Тоо ширхэг
1	Ариутгасан самбай 10*11 2*3 гурвалжин	ширхэг	ариун, 10*11 2*3 гурвалжин хэлбэртэй,	10,000
2	Ариутгасан самбай 15*15 5*5 гурвалжин	ширхэг	ариун,15*15 5*5 гурвалжин хэлбэртэй	5,000
3	Ариутгасан самбай 20*40 6*10 дөрвөлжин	ширхэг	ариун, 20*40 10*10 дөрвөлжин хэлбэртэй,	1,000
4	Ариутгасан самбай 80*50 10*20 дөрвөлжин	ширхэг	ариун, 80*50 10*20 дөрвөлжин хэлбэртэй	500
5	Бинт		7*14 ариун бинт	6,500
6	Трунд хамрын 7х14	ширхэг	ариун, 32Sx32S/28*26 mesh нэхдэстэй, нягт нэхэгдсэн. Дэлгээтэй хэмжээ 7см Х 14м урттай. Нугалсан хэмжээ 1.74см Х 14м урттай.	50
7	Трунд Чихний 1.3х7м	ширхэг	ариун, 32Sx32S/28*26 mesh нэхдэстэй, нягт нэхэгдсэн, дэлгээтэй хэмжээ 1.3см Х 7м урттай, нугалсан хэмжээ 0.4см Х 7м урттай.	50

БАГЦ №6 Мэс заслын нэг удаагийн хэрэгсэл

№	Хэрэгслийн нэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт	Тоо ширхэг
1	Мэс заслын ариун наалт	ширхэг	10*15 хэмжээтэй арьсанд харшил өгдөггүй, чанарын хувьд сайн бөгөөд ариун чанарын битүүмжлэл сайн.	30
2	Мэс заслын хутганы ир №11	ширхэг	Нэг удаагийн, ир нь хурц, чанар сайтай	6,000
3	Мэс заслын хутганы ир №10	ширхэг	Нэг удаагийн, ир нь хурц, чанар сайтай	300
4	Мэс заслын нийлэг утас (Викрил) №4, №5 гурвалжин зүүтэй 37мм, 90 см	хайрцаг	хайрцагтаа 12ш байх. Ариун, зүү утас хоёрын диаметр ижил, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй, чанар сайтай байх	60
5	Цус тогтоох хуурай цацлага 3гр*6	хайрцаг	Шарх нь дээр наалдац үүсгэн, цус тогтоох хуурай цацлага, ариун, нян бактери үржихгүй; харшил төрүүлэхгүй; 1 хайрцагт тус бүр ариун савалгаатай 6ш цацахад хялбар пампан савалгаатай	50

6	Гипс	ширхэг	15-20*2.7 хэмжээтэй, Урсдаггүй шохойжилт сайтай, хатуурах чанар 3-5 минут	500

БАГЦ №7 Эмэгтэйчүүдийн үзлэгийн толь, жирэмслэлтээс хамгаалах хэрэгсэл

№	Хэрэгслийн нэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт	Тоо ширхэг
1	Эмэгтэйчүүдийн толь	нэг удаагийн чанартай	нэг удаагийн, ариун чанартай ,S M L -размерийн эмэгтэйчүүдийн үзлэгийн толь,	40,000
2	Левоплант /жирэмсний суулгац/	ширхэг		20
3	Эрэгтэй бэлгэвч	ширхэг	50-52 мм, стандарт чийгшүүлэгчтэй	800
4	Тест жирэмсэн	ширхэг	Жирэмсэн эсэхийг шалгах тест	300

БАГЦ №9 Ходоодны дурангийн хэрэгсэл

№	Хэрэгслийн нэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт	Тоо ширхэг
1	Эд авагч	ширхэг	Биопсины хавчаар, 2мм, 1800мм урттай	60
2	Амны зуувч /дурангийн/	ширхэг	нэг удаагийн хэл дэрагчтай, толгойн бэхэлгээтэй	5,000
3	Ургацаг авах уурга	ширхэг	10-20мм хэмжээтэй байх	100
4	Цус тогтоох хавчаар /олон удаагийн/	ширхэг	2.3мм, 2400мм урттай,	20
5	Цус тогтоох зүү /нэг удаагийн/	ширхэг	0.05мм, урт нь 1800мм хэмжээтэй байх	100
6	Клипний хошуу	ширхэг	нэг удаагийн урт	100
7	Клипний хошуу	ширхэг	нэг удаагийн богино	100
8	Клипний гар урт	ширхэг	нэг удаагийн 16мм, урт-2300мм	3
9	Клипний гар богино	ширхэг	/нэг удаагийн 11мм, урт-2300мм	3
10	Клипний гар богино	ширхэг	/нэг удаагийн 11мм, урт-2300мм	3

Багц 10. Чих хамар хоолойн багаж хэрэгсэл

№	Хэрэгслийн нэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт	Тоо ширхэг

1	Гадны биет авах дэгээ	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	4
2	Гадны биет авагч /хамрын/	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	12
3	Гадны биет авагч /чихний/	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	8
4	Гартмон	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	12
5	Духны гэрэл	ширхэг	Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	2
6	Кулоковскийн зүү	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	4
7	Нармайн булчирхайн тольны ком	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	12
8	Нярайн отоскоп/ ком/	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	4
9	Төвөнхийн тольны ком	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	12
10	Хамар өргөгч элеватор	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	4
11	Хамрын гартам	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	12
12	Хамрын пенцевт	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	8
13	Хуванцар чихний лүүз ком /бүх размер/	ширхэг	Ариутган дахин ашигладаг байх, Хэмжээ: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0-с бүрдсэн тус бүр 30ш байх	4
14	Чистилка	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх,	12

			ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	
15	Чихний гардам	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	12
16	Чихний лүүз ком /бүх размер/	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	4
17	Чихний төмөр соруулга	ширхэг	Дахин хэрэглэдэг байх, Ажлын диаметр: 3 мм-с багагүй, Нийт урт: 110 мм-с багагүй, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	4

Багц- 11. Халдваргүйжүүлэх уусмал, ариутгалын бодис болон хэрэгсэл /Дотоодын үйлдвэрлэл/

№	Хэрэглэх зориулалт	Савлагаа	Техник тодорхойлолт	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Повидон иод 0.7 %-300мл	флакон	Повидон иод агуулсан агуулсан, савлагаа нь 300мл байх	ширхэг	600
2	Повидон иод 7,5%-300мл	флакон	Повидон иод агуулсан агуулсан, савлагаа нь 300мл байх	ширхэг	200
3	Химодин 1%-300мл	флакон	Поливинилийн спирт-иод агуулсан, савлагаа нь 300мл байх	ширхэг	50
4	Спирт денатурат /70%-76%/-1л	флакон	спиртийн агууламж нь 70-76% байх	ширхэг	450
5	Спирт этанол 96%-1л	флакон	спиртийн агууламж нь 96-96,3% байх	ширхэг	350
6	Люголын уусмал	флакон	Люголын уусмал 5%-ийн 100мл-ийн савалгаатай байх	ширхэг	30
7	Спирттэй арчдас	хайрцаг	арчдас, өөрийн савалгаандаа 100-200 ширхэгтэй , спирт нь ууршихгүй тус тусдаа савалгаатай байх	ширхэг	2000
8	Спирттэй хөвөн шарик	хайрцаг	хөвөн, өөрийн савалгаандаа 100-120 ширхэгтэй , спирт нь ууршихгүй савтай байх	ширхэг	500
9	Ус төрөгчийн хэт исэл 3% 300мл	флакон	300мл савлагдсан сайн таглагдсан хий эргэж гоождоггүй байх	ширхэг	400
10	Формалин 10%-1л	флакон	Дээжийг өндөр чанартай хадгалах нөхцлийг хангасан, савалгаа нь 1литр байх	ширхэг	2

Техникийн тодорхойлолт боловсруулсан:

Эм зүйн албаны дарга Ю.Нарангэрэл

Эм зүйч Б.Жавзандулам

Эм зүйч Б.Даваанням