МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ
ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ХЯНАЛТ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР
Энхтайван найрамдлын ордон, Энхтайваны өргөн чөлөө,
3 дугаар хороо, Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15160
Утас: 26 01 82, Цахим шуудан: info@mmra.gov.mn,
Цахим хуудас: www.mmra.gov.mn

2025.05.15 № 01/978
танай _____-ны № _____-т

ТӨРИЙН ХУДАЛДАН АВАХ
АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАРТ

Мэдээлэл хүргүүлэх тухай

Тус газар нь цахим дэлгүүрт байршсан 2025 онд хугацаа дуусах 29 нэрийн эмнэлгийн хэрэгслийн техникийн тодорхойлолт, 1 жилийн хэрэгцээ, төсвийн тооцооллын мэдээлэл болон эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох тусгай зөвшөөрөл бүхий ханган нийлүүлэх байгууллагуудаас ирүүлсэн босго үнийн саналыг цахим дэлгүүрт байршсан үнэтэй харьцуулж, нэмэгдэл хувийг тооцоолон хавсралтаар хүргүүлж байна.

Холбогдох хууль журмын дагуу тендер зарлаж, цахим дэлгүүрт байршуулах ажлыг зохион байгуулж өгнө үү.

Хамтын ажиллагаанд талархал илэрхийлье.

Хавсралт ... хуудастай.

ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ Н.ЭРДЭНЭБАЯР

1525 150887

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газрын даргын 2025. оны 05. дугаар сарын 15. -ны өдрийн 1/920 дугаар албан бичгийн хавсралт

№	Эмнэлгийн хэрэгслийн олон улсын буюу ерөнхий нэршил	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт	Нэг жилийн хэрэгцээ ний тооцоолол ширхэг	Тааз үнэ /Цахим дэлгүүрт байршсан үнэ/	Босго үнийн санал /төгрөг/	Үнийн нэмэг дэл хувь	Төсвийн тооцоолол /төгрөг/	Дотоо дод үйлдвэр лэдэг эсэх
1	Дамжуулагч гуурс /гуяны/ /4F-8F, 10-13cm/	ширхэг	4F-8F сонголттой, дамжуулагчийн урт 10см-13см, чиглүүлэгч, хатгалтын хурц зүүтэй байх;	2,853	64,920	72,000	10%	205,416,000	Үгүй
2	Дамжуулагч гуурс /шууны/ /4F-6F, 7cm-11см/	ширхэг	4F-6F сонголттой, дамжуулагчийн урт 7см-15см, чиглүүлэгч, хатгалтын хурц зүүтэй байх;	2,030	69,879	79,000	12%	160,370,000	Үгүй
3	Манометр /30 атм/	ширхэг	Манометр 30 атм хүртэл даралт гаргах чадалтай, Y хэлбэрийн хаалтын хамт иж бүрдэл /Inflation Device with Y-Hemostasis Valve Set/;	1,650	64,479	65,000	1%	107,250,000	Үгүй
4	Оношилгооны катетер /баруун/ /JR4.0, 6F, 100cm/	ширхэг	Ангиографийн оношилгооны катетер баруун: 4F-6F сонголттой, JR3.5, JR4.0, JR4.5, AR1, AR2, 100см урттай, нугаларах мушгирах эрсдэл багатай, удирдахад хялбар, X-ray-д тод харагдах, уян харимхай чанар сайтай байх;	3,270	49,930	57,500	13%	188,025,000	Үгүй

5	Оношилгооны катетер /зүүн/ /JL4.0, 6F, 100cm/	ширхэг	Ангиографийн оношилгооны катетер зүүн: 4F-6F сонголттой, JL3.5, JL4.0, JL4.5, AL1, AL2, Radial TIGII 3.5, 100см урттай, нугаларах мушгирах эрсдэл багатай, удирдахад хялбар, X-ray-д тод харагдах, уян харимхай чанар сайтай байх;	2,480	49,930	57,500	13%	142,600,000	Үгүй
6	Төмөр чиглүүлэгч 0.035 инч /0.035", J tip, 150cm/	ширхэг	Оношилгооны хатуу төмөр чиглүүлэгчийн материал нь PTFE stiff, үзүүр нь J эсвэл Straight tip гэсэн сонголттой, диаметр нь 0.035 инч, урт нь 150см - 260см, уян, харимхай чанар сайтай, X-ray тод харагддаг байх;	2,590	51,961	56,000	7%	145,040,000	Үгүй
7	Хөвөн 50гр	ширхэг	Стандарт хэмжээтэй, Эмнэлгийн зориулалттай, 100% хөвөн, хольцгүй, цагаан өнгөтэй, шингэн нэвчүүлэх хугацаа 10 секунтээс багагүй, 1 гр хөвөн 23 граммаас багагүй ус шингээх чадвартай, Олон улсын стандарт (ISO)-ын эсвэл Монгол улсын стандарт (тохирлын гэрчилгээ)-ын шаардлага хангасан байх.	166,026	1,448	1,560	7%	259,000,560	Үгүй
8	Чиглүүлэгч 0.014, /титмийн/ /0,014, 180cm, J or Straight/	ширхэг	Эмчилгээний энгийн чиглүүлэгч: диаметр нь 0.014 инч, урт нь 180см - 300см, үзүүр нь J эсвэл Straight гэсэн сонголттой; Hydrophilic бүрээстэй, уян харимхай чанар сайтай, X-ray-д тод харагдах; Floppy, intermediat, standart;	2,270	229,767	240,000	4%	544,800,000	Үгүй

9	Чиглүүлэгч 0.014, /титмийн/ /0,014, 300cm, J or Straight/	ширхэг	Эмчилгээний энгийн чиглүүлэгч: диаметр нь 0.014 инч, урт нь 180см - 300см, үзүүр нь J эсвэл Straight гэсэн сонголттой; Hydrophilic бүрээстэй, уян харимхай чанар сайтай, X-ray-д тод харагдах; Floppy, intermediat, standart;	-	299,744	344,500	13%	-	Үгүй
10	Чиглүүлэгч гидрофиль 0.035 /0.035", J tip, 150cm/	ширхэг	Оношилгооны пластмасс чиглүүлэгч нь зөөлөн Hydrophilic бүрээстэй, үзүүр нь Angled tip хэлбэртэй, диаметр нь 0.035 инч, урт нь 150см, уян, харимхай чанар сайтай, X-ray-д тод харагддаг байх;	1,690	97,527	111,500	13%	188,435,000	Үгүй
11	Чиглүүлэгч гидрофиль 0.035 /0.035", J tip, 260cm/	ширхэг	Оношилгооны пластмасс чиглүүлэгч нь зөөлөн Hydrophilic бүрээстэй, үзүүр нь Angled tip хэлбэртэй, диаметр нь 0.035 инч, урт нь 260см, уян, харимхай чанар сайтай, X-ray-д тод харагддаг байх;	323	129,485	177,500	27%	57,332,500	Үгүй
12	Эмтэй стент /2.5-4.0мм x 8мм-8мм/	ширхэг	Стентийн диаметр нь 2.5мм, 2.75мм, 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм, уртын хэмжээ нь 8мм эсвэл 9мм, 12мм эсвэл 13мм, 16мм эсвэл 17мм, 20мм эсвэл 21мм, 24мм эсвэл 25мм, 28мм эсвэл 29мм, 32мм эсвэл 33мм, 36мм эсвэл 37мм сонголттой, стентийн үндсэн бүтэц нь Platinium chromium эсвэл Cobalt chromium, стентийн ханын зузаан 65-91μm, судасны нарийслыг давах уян хатан чанар	2,593	809,970	832,000	3%	2,157,376,000	Үгүй

			сайтай, эмийн бүрхүүлтэй, 2-3 дугаар эгнээний стент байх;						
13	Эмчилгээний катетер /EBU, XB/ /EBU3.5, 4.0, XB3.5, 4.0, 6F, 100cm/	ширхэг	Эмчилгээний катетер EBU, XB: Диаметр нь 6F, EBU3.5, EBU 4.0, XB3.5, XB4.0 100см урттай, рентгенд тод харагдах, Manifold kit-тэй зохицож ажиллах.	300	159,790	162,500	2%	48,750,000	Үгүй
14	Эмчилгээний катетр /баруун/ /JR3.5, JR4.0, JR4.5, AR1, AR2, AR3, 6F, 100cm/	ширхэг	Эмчилгээний катетер баруун: 6F-8F сонголттой, JR3.5, JR4.0, JR4.5, AR0.75, AR1, AR2, XB3.5, Extension, 100см урттай, нугаларах мушгирах эрсдэл багатай, удирдахад хялбар, X-ray-д тод харагдах, уян харимхай чанар сайтай байх, Manifold kit-тэй зохицож ажиллах;	478	159,790	162,500	2%	77,675,000	Үгүй
15	Эмчилгээний катетр /зүүн/ /JL3.5, JL4.0, JL4.5, AL1 AL2, AL3, 6F 100см, JL4.0, 7F, 100cm/	ширхэг	Эмчилгээний катетер зүүн: 6F-8F сонголттой, JL3.5, JL4.0, JL4.5, AL0.75, AL1, AL2, EBU3.5, EBU4.0 эсвэл XB3.5, Radial Back-Up, 100см урттай, нугаларах мушгирах эрсдэл багатай, удирдахад хялбар, X-ray-д тод харагдах, уян харимхай чанар сайтай байх, Manifold kit- тэй зохицож ажиллах;	813	159,790	162,500	2%	132,112,500	Үгүй
16	Энгийн тэлэгч баллоон /1.2x8mm-20mm*4.0x8mm-20/	ширхэг	Баллоны тэлэгдэх номинал даралтын хэмко 6-батм, дээд даралтын хэмжээ 16-18атм хооронд хэлбэлзэж болно, 2 маркертай, 0.014 инчийн чиглүүлэгч ашиглах боломжтой, диаметр нь 1.2мм, 1.5мм, 2.0мм 2.5мм, 275мм, 3.0мм, 3.5 мм, 4.0мм, урт нь 8мм, 12мм, 15мм, 20мм зэрэг сонголттой байх	1,713	239,685	240,000	0%	411,120,000	Үгүй

17	Өндөр даралтын тэлэгч баллон /2.75x12mm-15mm*4.0x12;15mm/	ширхэг	Их хэмжээний шохойжилттой судсанд болон стент суулгасны дараах тэлэлт хийхэд хэрэглэгдэх баллон, катетрын урт /Catheter length/138-143см, баллоны өргөн /ballon diameter/ 2.75мм, 3.0мм. 3.5мм, 4.0мм, баллоны урт /ballon length 12мм, 15мм. Тэлэгдэх номинал даралтын хэмжээ 8-12атм, дод даралтын хэмжээ 18-24атм хооронд хэлбэлзэж бално. Нарийсалтай судсанд нэвтрэх боломжтой	233	239,685	345,000	31%	80,385,000	Үгүй
18	2 кранттай хаалт /stopcock/	ширхэг	2 хаалттай, Manifold;	115	15,651	23,000	32%	2,645,000	Үгүй
19	3 хаалттай крант /3 хаалттай/	ширхэг	3 хаалттай, Manifold, инвазив даралт холбох гуурсны хамт /High pressure extension tubing, Infusion set, control Syringes/;	3,060	39,955	42,500	6%	130,050,000	Үгүй
20	Автомат шприц /150 ml/	ширхэг	Өндөр даралтын, нэг удаагийн тариур 150мл (DSA-150);	-	19,639	20,000	2%	-	Үгүй
21	Автомат шприц II	ширхэг	Өндөр даралтын, нэг удаагийн тариур 150мл (DSA-150);	63	19,639	20,000	2%	1,260,000	Үгүй
22	Автомат шприц III	ширхэг	Өндөр даралтын, нэг удаагийн тариур 150мл (DSA-150);	20	19,639	20,000	2%	400,000	Үгүй
23	Хамгаалах хувцас	ширхэг	Стандарт хэмжээтэй, Полипропилен материалаар хийгдсэн, сайн чанарын, бат бөх, шингэн нэвчихгүй, урдуураа цахилгаантай, Өөрөөсөө юүдэнтэй, цайвар өнгөтэй, ханцуй баригчтай, өөрөөсөө улавчтай. Олон улсын стандарт (ISO)-ын эсвэл Монгол улсын стандарт	500	23,000.00	23,000	0%	11,500,000	Тийм

			(тохирлын гэрчилгээ)-ын шаардлага хангасан байх.						
24	Нэг удаагийн амны хаалт (Бүчтэй)	ширхэг	Стандарт хэмжээтэй, Эмнэлгийн зориулалттай, В хэлбэрийн буюу бүчтэй, 3 давхаргатай, полипропилен материалаар хийгдсэн, хамрын уян даруулгатай. Олон улсын стандарт (ISO)-ын эсвэл Монгол улсын стандарт (тохирлын гэрчилгээ)-ын шаардлага хангасан байх.	114,101	300.00	500	40%	57,050,500	Тийм
25	Нэг удаагийн амны хаалт (Угладаг)	ширхэг	Стандарт хэмжээтэй, Эмнэлгийн зориулалттай, А хэлбэрийн буюу угладаг, 3 давхаргатай, полипропилен материалаар хийгдсэн, хамрын уян даруулгатай. Олон улсын стандарт (ISO)-ын эсвэл Монгол улсын стандарт (тохирлын гэрчилгээ)-ын шаардлага хангасан байх.	1,988,002	180.00	225	20%	447,300,450	Тийм
26	Нэг удаагийн малгай	ширхэг	Стандарт хэмжээтэй, Эмнэлгийн зориулалттай, Хуниастай А хэлбэрийн, Полипропилен эсвэл нэхмэл бус даавуун материалаар хийсэн, нэг удаагийн зориулалттай, шингэн нэвтрэхгүй, агаар нэвтрүүлдэг. Олон улсын стандарт (ISO)-ын эсвэл Монгол улсын стандарт (тохирлын	1,032,400	210.00	250	16%	258,100,000	Тийм

			гэрчилгээ)-ын шаардлага хангасан байх.						
27	Нэг удаагийн улавч	ширхэг	Стандарт хэмжээтэй, Эмнэлгийн зориулалттай,Полипропилен материалаар хийгдсэн, шагайн дээгүүр давсан, резинэн бэхэлгээтэй, хальтардаггүй. Олон улсын стандарт (ISO)-ын эсвэл Монгол улсын стандарт (тохирлын гэрчилгээ)-ын шаардлага хангасан байх.	683,700	220.00	300	27%	205,110,000	Тийм
28	Нэг удаагийн халад	ширхэг	Стандарт хэмжээтэй, Эмнэлгийн зориулалттай, нэг удаагийн, нэхээсгүй даавуун материлаар хийгдсэн, урт нь шилбэний дундаас доош байх, урт ханцуйтай, ханцуй баригчтай, бүстэй, урдуураа битүү, Олон улсын стандарт (ISO)-ын эсвэл Монгол улсын стандарт (тохирлын гэрчилгээ)-ын шаардлага хангасан байх.	92,140	8,200.00	9,000	9%	829,260,000	Тийм
29	Бинт 14см*7м	ширхэг	Стандарт хэмжээтэй, Эмнэлгийн зориулалттай, Олон улсын стандарт (ISO)-ын эсвэл Монгол улсын стандарт (тохирлын гэрчилгээ)-ын шаардлага хангасан байх. Шингээлтийн чадвар өндөр Сэмрэхгүй.	-	918	1,600	43%	-	Тийм