БАТЛАВ
НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ДАРГА Э.ТҮДЭВ

0922030050
9039325 CTA0430

ЗАВХАН АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН 2026 ОНЫ ХООЛ ХҮНС, ТҮЛШ ШАТАХУУН, УГААЛГА ЦЭВЭРЛЭГЭЭ, ХОГ ХАЯГДАЛ, БИЧИГ ХЭРЭГ, БАРИЛГЫН ЗАСВАРЫН МАТЕРИАЛЫН ТЕНДЕР

Багц 1: Гурил ба түүнийг орлох бүтээгдэхүүн

Багц	Бүтээгдхүүний нэр	Хэмжих нэгж	2026 онд нийлүүлэгдэх тоо хэмжээ	Нэг сард нийлүүлэгдэх бүтээгдэхүүн	Дүйцүүлэх бүтээгдэхүүн	Стандарт
Багц 1: Гурил ба түүнийг орлох бүтээгдэхүүн	Гурил	кг	3000	250	Улаанбаатар 1-р гурил	MNS245-89, БГ-085
	2-гурил	кг	230	19	Улаанбаатар 2-р гурил	БГ-115
	Бүхэл үрийн гурил	кг	50	4	Улаанбаатар бүхэл үрийн гурил	MNS 0142-1985
	Пүнтүүз	ш	150	13	Солонгос пүнтүүз	MNS0362 - 1982
	Цагаан будаа	кг	1100	92	Солонгос будаа	MNS ISO 7301-2000
	Гоймон /орос/	5 кг	70	6	Орос гоймон	MNS 0142-1985
	Гоймон /лапша/	3 кг	40	3	Лапша гоймон	MNS 0142-1985
	Гоймон /шпагетти/	400 гр	150	13	Алейка шпагети гоймон	MNS 0142-1985
	Шар будаа	кг	180	15	Орос будаа	MNS 0533-1998
	Хөц будаа	кг	150	13	Орос будаа	MNS 4515-1997
	Гурвалжин будаа	кг	211	18	Орос будаа	MNS 6511-2015
	Каш	кг	115	10	Орос маму	MNS 178:2015
	Элсэн чихэр	кг	400	33	Орос элсэн чихэр	MNS CAC 212:2014
	Нийт төсөв 17.651.500					

Дээрхи бүтээгдэхүүн нь мэргэжлийн байгуулагийн лабратороор баталгаажсан байх иргэн аж ахуй нэгж нөхөрлөл хоршоо оролцож болно

Бүтээгдхүүний нэр	Техникийн тодорхойлолт
Гурил	УБ, Алтан тариа, Хурх эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц, стандартын дагуу хадгалагдсан, элдэв өнгө, үнэр, амтгүй, сайн чанарын Монголд үйлдвэрлэсэн, итгэмжлэгдсэн лабораторoор шинжлэгдсэн шинжилгээний бичигтэй, тээвэрлэлтийн
2-гурил	УБ, Алтан тариа, Хурх эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц, стандартын дагуу хадгалагдсан, элдэв өнгө, үнэр, амтгүй, сайн чанарын Монголд үйлдвэрлэсэн, итгэмжлэгдсэн лабораторoор шинжлэгдсэн шинжилгээний бичигтэй, тээвэрлэлтийн
Бүхэл үрийн гурил	УБ, Алтан тариа, Хурх эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц, стандартын дагуу хадгалагдсан, элдэв өнгө, үнэр, амтгүй, сайн чанарын Монголд үйлдвэрлэсэн, итгэмжлэгдсэн лабораторoор шинжлэгдсэн шинжилгээний бичигтэй, тээвэрлэлтийн
Пүнтүүз	дээд зэргийн шахалт сайтай усан уусдаггүй
Цагаан будаа	стандартын дагуу хадгалагдсан, элдэв өнгө, үнэр, амтгүй,хог хөгцгүй хугацаа дуусаагүй өсөлттэй чаналт даах
Гоймон /орос/	УСТ24479 зэргийн шахалт сайтай усан уусдаггүй баяжуулсан байх
Гоймон /лапша/	УСТ24479 зэргийн шахалт сайтай усан уусдаггүй баяжуулсан байх
Гоймон /шпагетти/	УСТ24479 зэргийн шахалт сайтай усан уусдаггүй баяжуулсан байх
Шар будаа	хог хөгцгүй хугацаа дуусаагүй өсөлттэй чаналт даах чадвартай бутархаагүй
Хөц будаа	хог хөгцгүй хугацаа дуусаагүй өсөлттэй чаналт даах чадвартай бутархаагүй
Гурвалжин будаа	хог хөгцгүй өсөлттэй чаналт даах чадвартай бутархаагүй
Каш	ширхэгтэй цагаан хоггүй хөгцгүй дээд зэгийн сав баглаа сайтай
Элсэн чихэр	цагаан ширхэгтэй, нарийн, амт сайтай гадний нөлөөгүй

0922030050
9039325 CTA0430

Бүтээгдхүүний нэр	сав баглаа боодол	хүргэх газар	тээврын зардал бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал
Гурил	25, 50 кг ус чийг гадны нөлөөнд орохгүй битүүмжлэгдсэн савалгаатай	завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлгт няравт	нийлүүлэгч тал
2-гурил	25, 50 кг ус чийг гадны нөлөөнд орохгүй битүүмжлэгдсэн савалгаатай		
Бүхэл үрийн гурил	5кг ус чийг гадны нөлөөнд орохгүй битүүмжлэгдсэн савалгаатай		
Пүнтүүз	0.5кг ус чийг гадны нөлөөнд орохгүй битүүмжлэгдсэн савалгаатай		
Цагаан будаа	25, 50 кг ус чийг гадны нөлөөнд орохгүй битүүмжлэгдсэн савалгаатай		
Гоймон /орос/	1 кг ус чийг гадны нөлөөнд орохгүй битүүмжлэгдсэн савалгаатай		
Гоймон /лапша/	кг ус чийг гадны нөлөөнд орохгүй битүүмжлэгдсэн савалгаатай		
Гоймон /шпагетти/	500 гр ус чийг гадны нөлөөнд орохгүй битүүмжлэгдсэн савалгаатай		
Шар будаа	1 кг ус чийг гадны нөлөөнд орохгүй битүүмжлэгдсэн савалгаатай		
Хөц будаа	1 кг ус чийг гадны нөлөөнд орохгүй битүүмжлэгдсэн савалгаатай		
Гурвалжин будаа	1 кг ус чийг гадны нөлөөнд орохгүй битүүмжлэгдсэн савалгаатай		
Каш	1 кг ус чийг гадны нөлөөнд орохгүй битүүмжлэгдсэн савалгаатай		
Элсэн чихэр	25, 50 кг ус чийг гадны нөлөөнд орохгүй битүүмжлэгдсэн савалгаатай		

0922030050
9039325 CTA0430

Багц 2. Төмс хүнсний ногоо

Багц	Бүтээгдхүүний нэр	Хэмжих нэгж	2026 онд нийлүүлэгдэх тоо хэмжээ	7/долоо/ хоногт нийлүүлэгдэх бүтээгдэхүүн хэмжээ	Дүйцүүлэх бүтээгдэхүүн	Стандарт
Багц 2:Төмс Хүнсний ногоо	Төмс	кг	1500	30.0	завханд тариалсан	MNS4833-99
	Лууван улаан	кг	1650	33.0	завханд тариалсан	MNS 0271:1982
	Манжин шар	кг	1400	28.0	завханд тариалсан	MNS2784-2007
	Байцаа	кг	1100	22.0	завханд тариалсан	MNS0263-1982
	Сонгино	кг	600	12.0	завханд тариалсан	MNS0260-1982
	Сармис	кг	20	0.4	завханд тариалсан	MNS0267:73
	Хүрэн манжин	кг	15	0.3	завханд тариалсан	
	Улаан хальст саримис	кг	5	0.1	завханд тарьсан	
	НИЙТ ТӨСӨВ 21.027.500					

Дээрхи бүтээгдэхүүн нь орон нутгийн мэргэжлийн байгуулагийн лабратороор баталгаажсан байх иргэн аж ахуй нэгж нөхөрлөл хоршоо оролцож болно

0922030050
9039325 CTA0430

Бүтээгдэхүүний нэр	Техникийн тодорхойлолт
Төмс	Монгол улсын хөрсөнд ургасан эрүүл, цэвэр , нялзарч муудаагүй, үнэргүй сайн чанарын байх, стандартын дагуу хадгалагдсан эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц, МХГ-ын лабораторoор шинжлэгдсэн шинжилгээний бичигтэй байх
Лууван улаан	Монгол улсын хөрсөнд ургасан эрүүл, цэвэр , нялзарч муудаагүй, үнэргүй сайн чанарын байх, стандартын дагуу хадгалагдсан эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц, МХГ-ын лабораторoор шинжлэгдсэн шинжилгээний бичигтэй байх
Манжин шар	Монгол улсын хөрсөнд ургасан эрүүл, цэвэр , нялзарч муудаагүй, үнэргүй сайн чанарын байх, стандартын дагуу хадгалагдсан эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц, МХГ-ын лабораторoор шинжлэгдсэн шинжилгээний бичигтэй байх
Байцаа	Монгол улсын хөрсөнд ургасан эрүүл, цэвэр , нялзарч муудаагүй, үнэргүй сайн чанарын байх, стандартын дагуу хадгалагдсан эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц, МХГ-ын лабораторoор шинжлэгдсэн шинжилгээний бичигтэй байх
Сонгино	Монгол улсын хөрсөнд ургасан эрүүл, цэвэр , нялзарч муудаагүй, үнэргүй сайн чанарын байх, стандартын дагуу хадгалагдсан эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц, МХГ-ын лабораторoор шинжлэгдсэн шинжилгээний бичигтэй байх
Сармис	Монгол улсын хөрсөнд ургасан эрүүл, цэвэр , нялзарч муудаагүй, үнэргүй сайн чанарын байх, стандартын дагуу хадгалагдсан эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц, МХГ-ын лабораторoор шинжлэгдсэн шинжилгээний бичигтэй байх
Хүрэн манжин	Монгол улсын хөрсөнд ургасан эрүүл, цэвэр , нялзарч муудаагүй, үнэргүй сайн чанарын байх, стандартын дагуу хадгалагдсан эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц, МХГ-ын лабораторoор шинжлэгдсэн шинжилгээний бичигтэй байх
Улаан хальст саримис	зөвхөн завхан аймгийн улиастай алдархаанд тариалсан байх

0922030050
9039125 CTA0430

Бүтээгдхүүний нэр	сав баглаа боодол	хүргэх газар	тээврын зардал бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал хариуцах тал
Төмс	25-50кг хүртэл савалгайтай гадны нөлөө зориулалтын шуудайнд савалсан шороо хоггүйсавалсан байх	завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлгт няравт	нийлүүлэгч тал
Лууван улаан	25-50кг хүртэл савалгайтай гадны нөлөө зориулалтын шуудайнд савалсан шороо хоггүйсавалсан байх		
Манжин шар	25-50кг хүртэл савалгайтай гадны нөлөө зориулалтын шуудайнд савалсан шороо хоггүйсавалсан байх		
Байцаа	25-50кг хүртэл савалгайтай гадны нөлөө зориулалтын шуудайнд савалсан шороо хоггүйсавалсан байх		
Сонгино	25-50кг хүртэл савалгайтай гадны нөлөө зориулалтын шуудайнд савалсан шороо хоггүйсавалсан байх		
Сармис	25-50кг хүртэл савалгайтай гадны нөлөө зориулалтын шуудайнд савалсан шороо хоггүйсавалсан байх		
Хүрэн манжин	25-50кг хүртэл савалгайтай гадны нөлөө зориулалтын шуудайнд савалсан шороо хоггүйсавалсан байх		
Улаан хальст саримис	05-1кг хүртэл савалгайтай гадны нөлөө зориулалтын шуудайнд савалсан шороо хоггүйсавалсан байх		

0922030050
9039325 CTA0430

Багц 3: Сүүн сүүн бүтээгдэхүүн

Багц	Бүтээгдхүүний нэр	Хэмжих нэгж	2026 онд нийлүүлэгдэх тоо хэмжээ	Нийлүүлэгдэх бүтээгдэхүүн	Дүйцүүлэх бүтээгдэхүүн	Стандарт
Багц 3: Сүү сүүн бүтээгдэхүүн	Сүү	литр	4500	улирлын чанартай тул худалдан авагчтай харилцан тохиролцож нийлүүлнэ	завхан	MNS4228-2011
	Тараг	литр	700		завхан	
	Аарц	кг	50		завхан	
	НИЙТ ТӨСӨВ		**23,900,000**			

Дээрхи бүтээгдэхүүн нь орон нутгийн мэргэжлийн байгуулагийн лабратороор баталгаажсан байх иргэн аж ахуй нэгж нөхөрлөл хоршоо оролцож болно

Багц 4: Мах

Багц	Бүтээгдхүүний нэр	Хэмжих нэгж	2026 онд нийлүүлэгдэх тоо хэмжээ	7/долоо/ хоногт нийлүүлэгдэх бүтээгдэхүүн	Дүйцүүлэх бүтээгдэхүүн	Стандарт
Багц 4: Мах	Үхэр мах	кг	4500	90	завхан	MNS1161:2002 MNS2456:2009
	Хонь мах	кг	150	3	завхан	MNS1161:2003
НИЙТ ТӨСӨВ 64,950,000						

Дээрхи бүтээгдэхүүн нь орон нутгийн мэргэжлийн байгуулагийн лабратороор баталгаажсан байх иргэн аж ахуй нэгж нөхөрлөл хоршоо оролцож болно

0922030050
9039325 CTA0430

Бүтээгдэхүүний нэр	Техникийн тодорхойлолт
Сүү	тослог өндөр, шинэ саасан малын шингэн сүү, элдэв үнэр хольцгүй, MNS4228:2011 стандартад нийцсэн
Тараг	малын гаралтай сүүгээр бүрсэн, тослог өндөр өтгөн тараг
Аарц	тослог өндөр элдэв үнэргүй зөөлөн амттай үнэртэй гадны хольцгүй

Бүтээгдэхүүний нэр	Техникийн тодорхойлолт
Үхэр мах	үхэрийн мах үйлдвэрийн болон монгол аргаар нядлаж маш цэвэр бэлдсэн гадны ямар нэг нөлөө ороогүй өнгө зүс сайтай /хонины цул мах нь нийт махны 40 хувь хүртэл байж болно, тарган мах байх /
Хонь мах	хонины мах үйлдвэрийн болон монгол аргаар нядлаж маш цэвэр бэлдсэн гадны ямар нэг нөлөө ороогүй өнгө зүс сайтай /тарган байх/

0922030050
9039325 CTA0430

Бүтээгдэхүүний нэр	Сав баглаа боодол	Хүргэх газар	Тээврын зардал бүтээгдэхүүний
Сүү	5-40л зориулалтын саванд савалсан	завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлгт няравт	нийлүүлэгч тал
Тараг	5-40л зориулалтын саванд савалсан		
Аарц	0.1-5кг савлагдсан гадны нөлөө ороогүй		

Бүтээгдэхүүний нэр	Сав баглаа боодол	Хүргэх газар	Тээврын зардал бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал хариуцах тал
үхэр мах	10-40кг гадны нөлөө орохооргүй чанар алдагдахгүгээр савлагдсан	завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлгт няравт	нийлүүлэгч тал
хонь мах	10-40кг гадны нөлөө орохооргүй чанар алдагдахгүгээр савлагдсан		

0922030050
9039325 CTA0430

Багц 5: Хоол амтлагч болон бусад бүтээгдэхүүн

БАГЦ	Бүтээгдхүүний нэр савалгаа хэмжээ	Хэмжих нэгж	2026 онд нийлүүлэгдэх тоо хэмжээ	Улиралд нийлүүлэгдэх	Дүйцүүлэх бүтээгдэхүүн	
Багц 5: Хоол амтлагч болон бусад бүтээгдэхүүн	Наран цэцгийн тос 1 л	ш	350	87	Олейна дүйцэхүйц	
	Сода 0.5 кг	ш	20	5	монгол	
	Иоджуулсан давс 1 кг	ш	300	75	завхан баялаг	
	Лаврын навч 20 гр	ш	30	8	орос	
	Перц 20гр	ш	20	5	солонгос	
	Нунтаг сармис 20гр	ш	150	38	монгол	
	Хатаасан ногоон сонгино 20гр	ш	200	50	монгол	
	шөлний байцаа 100 гр	уут	25	6	солонгос	
	далайн байцаа 20 гр	уут	60	15	солонгос	
	Масло	кг	150	38	орос	
	Өндөг	ш	1500	375	монгол	
	Цай дугуй булантай 1.5 кг	ш	10	3	Гүрж ногоон /дугуй булант гэх/	

0922030050
9039325 CTA0430

	Кофе 20 гр	ш	360	90	Бакеттэй	
	Жигнэмэг 200 гр	ш	250	63	Аз жаргал жигнэмэг	
	Кекс печень 100гр	ш	200	50	Акульчев кекс	
	Үзэм	кг	60	15	Орос	
	Майонез 1 кг	л	40	10	солонгос 1 кг савалгаатай	
	Соус /мах амтлагч/	ш	20	5	BBQ соус	
	Кетчуп / 450 мл/	ш	23	6		
	Хөөлгөгч	ш	400	100		
Нийт төсөв			**9.871.000**			

Дээрхи бүтээгдэхүүн нь орон нутгийн мэргэжлийн байгуулагийн лабратороор баталгаажсан байх иргэн аж ахуй нэгж нөхөрлөл хоршоо оролцож болно

0922030050
9039325 CTA0430

Бүтээгдэхүүний нэр	Сав баглаа боодол	Хүргэх газар	Тээврын зардал
Наран цэцгийн тос 1 л	Бүтээгдэхүүний чанар, стандарт алдагдахгүй байхаар зориулалтын сав баглаа боодолтой байх	завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлгт няравт	нийлүүлэгч тал
Сода 0.5 кг			
Иоджуулсан давс 1 кг			
Лаврын навч 20 гр			
Перц 20гр			
Нунтаг сармис 20гр			
Хатаасан ногоон сонгино 20гр			
шөлний байцаа 100 гр			
далайн байцаа 20 гр			
Масло			
Өндөг			
Цай дугуй булантай 1.5 кг			
Кофе 20 гр			
Жигнэмэг 200 гр			
Кекс печень 100гр			
Үзэм			
Майонез 1 кг			
Соус /мах амтлагч/			
Кетчуп / 450 мл/			
Хөөлгөгч			

0922030050
9039325 CTA0430

Багц 6: Түлш шатахуун

Багц	Бүтээгдхүүний нэр	Хэмжих нэгж	2026 онд нийлүүлэгдэх	Нэг сард нийлүүлэгдэх бүтээгдэхүүн	Дүйцүүлэх бүтээгдэхүүн	Стандарт
Багц 6: Түлш шатахуун	Шатахуун А-92	литр	40000	3333	АИ-92	MNS 0217:2006
	Дизель түлш /Евро 5/	литр	2000	167	Дизель түлш /Евро 5/	Евро-5
	Дизель түлш	литр	1500	125	ДТ-Дизель түлш	MNS 0217:2008
Нийт төсөв 146.460.000						

Багц 7: Тос тослох материал

Багц	Бүтээгдхүүний нэр	Хэмжих нэгж	2026 онд нийлүүлэгдэх	Нэг сард нийлүүлэгдэх бүтээгдэхүүн хэмжээ	Дүйцүүлэх бүтээгдэхүүн	Стандарт
Багц 7: Тос тослох материал	Хөдөлгүүрийн тос	литр	90	8	mobil 10W-40	API - CI-4 CH-4 CG-4 SL
	Хөдөлгүүрийн тос	литр	210	18	mobil 5W-40	API - SN, SM, SL, SJ SAE - 5W30
	Хүч дамжуулах ангийн тос	литр	140	12	mobil 80W-90	API - GL-4,MIL-L-2105
	Хөдөлгүүрийн тос	литр	30	3	mobil 15W-40	API - CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SJ/SL
	Хөргөлтийн шингэн	литр	95	8	тосол	
	Нийт төсөв 10.891.000					

0922030050
9039325 CTA0430

Бүтээгдэхүүний нэр	Техникийн тодорхойлолт
Шатахуун А-92	АИ-92 маркаас дээш октантай бинзен ба Физик, хими чанар, ашиглалтын үзүүлэлт өөрчлөгдөөгүй MNS0217-2006 стандартыг хангахуйц , Завхан аймгийн бүх сумд, УБ явах замд Архангайн Цахир, Тариат, Цэцэрлэг, Өвөрхангайн Хархорин, Булганы Эрдэнэсант, Сансар, Төв аймгийн Лүн , Улаанбаатарын Хан-уул, Баянгол дүүргээс,баруун чиглэлд гарах зам дагуу шатахууны карт болон зээлээр авах боломжтой.
Дизель түлш /Евро 5/	ДТ, дизел ба Физик, хими чанар, ашиглалтын үзүүлэлт өөрчлөгдөөгүй, евро-5 стандаарыг хангахуйц , Завхан аймгийн бүх сумд, УБ явах замд Архангайн Цахир, Тариат, Цэцэрлэг, Өвөрхангайн Хархорин, Булганы Эрдэнэсант, Сансар, Төв аймгийн Лүн , Улаанбаатарын Хан-уул, Баянгол дүүргээс,баруун чиглэлд гарах зам дагуу шатахууны карт болон зээлээр авах боломжтой.
Дизель түлш	ДТ, дизел ба Физик, хими чанар, ашиглалтын үзүүлэлт өөрчлөгдөөгүй MNS 0217-2006 стандаарыг хангахуйц , Завхан аймгийн бүх сумд, УБ явах замд Архангайн Цахир, Тариат, Цэцэрлэг, Өвөрхангайн Хархорин, Булганы Эрдэнэсант, Сансар, Төв аймгийн Лүн , Улаанбаатарын Хан-уул, Баянгол дүүргээс,баруун чиглэлд гарах зам дагуу шатахууны карт болон зээлээр авах боломжтой.

Бүтээгдэхүүний нэр	Техникийн тодорхойлолт
Хөдөлгүүрийн тос	Царцах хэм: -360С, Ноцох хэм: 2260С, Зууралдангийн индекс: 138, Кинематик зууралданги 1000С-т, мм2/с: 14,2, Хувийн жин 1500С-т, мм2/с: 0,87 Хөдөлгүүрийн эд ангийгбохирдолт, элэгдэл, исэлдэлтээс дээд зэргээр хамгаална Аккумлятор ба хөдөлгүүрийн ашиглалтын хугацааг уртасгана Ашиглалтын хугацаанд зунгалаг шинж чанараа сайн хадгална Эрс тэс хүйтэнд /-360С хүртэл/ хөдөлгүүрт хялбар асах боломж олгоно Шатахуун зарцуулалтыг багасгана Тос солих хугацаа урт: 5'000 км
Хөдөлгүүрийн тос	Царцах хэм: -390С Ноцох хэм: 2140С Зууралдангийн индекс: 163 Кинематик зууралданги 1000С-т, мм2/с: 10,7 Дээд зэргийн чанартай тос Хөдөлгүүрийн эд ангийг бохирдолт, элэгдэл, исэлдэлтээс дээд зэргээр хамгаална Аккумлятор ба хөдөлгүүрийн ашиглалтын хугацааг уртасгана Ашиглалтын хугацаанд зунгалаг шинж чанараа сайн хадгална Шатахуун зарцуулалтыг багасгана Тос солих хугацаа урт: 5'000 км
Хүч дамжуулах ангийн тос	Царцах хэм:-300С Ноцох хэм: 2160С Зууралдангийн индекс: 104 Кинематик зунгалаг 1000С-т, мм2 14.5 API GL-4 ангилалын шаардлагыг хангасан Эд ангийг элэгдэл, бохирдолт, зэврэлтээс сайн хамгаална Исэлдэлтийн эсрэг сайн чанартай Өндөр хэмд тослох шинж чанараа сайн хадгалдаг Тос солих хугацаа урт: 20'000км
Хөдөлгүүрийн тос	Халуун ба хүйтэнд тослох шинж чанараа тогтвортой хадгалдаг, исэлддэггүй Жийргэвчинд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, Орчин үеийн хөдөлгүүрийн өндөр шаардлагад нийцсэн үзүүлэлттэй Цэвэрлэх чадвар өндөр Царцах хэм: -330С Ноцох хэм: 2400С Зууралдангий индекс 138 Кинематик зууралданги 1000С-т, мм2/с: 14,2 өндөр ачаалалд 280 мот/цаг ажиллах
Хөргөлтийн шингэн	Хамгийн сүүлийн үеийн шинэ технологиор үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүн. Хасах 45 хэм хүртэлх хүйтэнд хөргөлтийн системийг хөлдөлт, агаарын бөмбөлөг үүсэхээс маш сайн хамгаалдаг.Хөргөлтийн системийн резинэн жийргэвч, бэхэлгээ, хоолойнуудад сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй.Хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй Ашиглалтын хугацаа: 120'000 км

0922030050
9039325 CTA0430

Бүтээгдэхүүний нэр	Олголт ба сав баглаа боодол	Тээврын зардал бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал	Тендерт оролцогч давуу тал	Хүргэх газар
Шатахуун А-92	Завхан аймгийн улиастай хотын Жинст багт байрлах MNS 4628:1998 хангасан байршилаас жижиглэнгээр авто машины банкд хийж өгөх нэгдсэн эмнэлгийн КАССын тамга бүхий бичгээр 1-30 хоногийн хугацаагаар зээлээр олгох	нийлүүлэгч тал	Завхан аймгийн сум багаас зээлээр олголт хийж, нийт авсан бараа материалд тооцоо нийлэх үед хувь тооцон хөнгөлөлт урамшуулал олгох	завхан аймгийн Улиастай хот жинс баг
Дизель түлш /Евро5/				
Дизель түлш				

Бүтээгдэхүүний нэр	Олголт ба сав баглаа боодол	Тээврын зардал бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал	Тендерт оролцогч давуу тал	Хүргэх газар
Хөдөлгүүрийн тос	1-4 л савалгаатай тээвэрлэж зөөхөд гойжихгүй лац баталгаатай байх	нийлүүлэгч тал	Завхан аймгийн сум багаас зээлээр олголт хийж, нийт авсан бараа материалд тооцоо нийлэх үед хувь тооцон хөнгөлөлт урамшуулал олгох	завхан аймгийн Улиастай хот жинс баг
Хөдөлгүүрийн тос				
Хүч дамжуулах ангийн тос				
Хөдөлгүүрийн тос				
Хөргөлтийн шингэн	1-5л савалгаатай тээвэрлэж зөөхөд гойжихгүй лац баталгаатай байх			

0922030050
9039325 CTA0430

Багц 8:Хог хаягдал, аюулгүй хайрцаг, хогийн уут

	Бүтээгдэхүүний нэр	Хэмжих нэгж	2026 онд нийлүүлэгдэх	Нэг сард нийлүүлэгдэх бүтээгдэхүүн	Дүйцүүлэх бүтээгдэхүүн	Стандарт
БАГЦ 8: Хог хаягдал, аюулгүй хайрцаг, хогийн уут	Аюулгүйн хайрцаг / 5 л /	ш	4000	333	Эко пак, Пин пак үйлдвэрийн сайн чанарын 3 давхар цаастай аюулгүйн	стандарт хангахуйц
	Аюулгүйн хайрцаг /3 л/	ш	360	30	Эко пак, Пин пак үйлдвэрийн сайн чанарын 3 давхар цаастай аюулгүйн	стандарт хангахуйц
	Гарын цаас	ш	3000	250	элбээ, Сараана гарын цаа	стандарт хангахуйц
	Ажлын бээлий	ш	500	42	Резэнэн алгатай	стандарт хангахуйц
	Хогийн уут хар энгийн 50*60 см	ш	140000	11667	энгийн ахуйн хэрэгцээ	стандарт хангахуйц
	Хогийн уут шар таних тэмдэгтэй 50*60 см	ш	60000	5000	эмнэлгийн таних тэмдэгтэй	стандарт хангахуйц
	Хогийн уут хүрэн таних тэмдэгтэй 50*60 см	ш	800	67	эмнэлгийн таних тэмдэгтэй	стандарт хангахуйц
	Нийт төсөв 47.992.000					

0922030050
9039325 CTA0430

Бүтээгдэхүүний нэр	Техникийн тодорхойлолт
Аюулгүйн хайрцаг / 5 л /	ЭМС 2017 А/505 тоот тушаалыг хангахуйц Нянгийн ургалтгүй, халууныг тэсвэрлэх чадвартай, ус нэвчихгүй, био-аюулгүйн таних тэмдэг бүхий зүү нэвтлэхгүй заасан стандарт хангах
Аюулгүйн хайрцаг /3 л/	ЭМС 2017 А/505 тоот тушаалыг хангахуйц Нянгийн ургалтгүй, халууныг тэсвэрлэх чадвартай, ус нэвчихгүй, био-аюулгүйн таних тэмдэг бүхий зүү нэвтлэхгүй заасан стандарт хангах
Гарын цаас	00, угаагуурын дэргэд хананын саванд байршуулсан элдэв үнэргүй ус сайн авдаг ариун байх норсонч урагдал багатай гаранд наалдаж зугаарахгүй, 20*22 см хэжээнээс багагүй нэг савалгаандаа 180 багагүй байх
Ажлын бээлий	гадаа болон хүнд ажилд тохирсон гарыг гадны нөлөөс хамгаалах дулаан алдагдалыг бууруулах
Хогийн уут хар энгийн 50*60 см	ЭМС2017-А/505 тушаал хангахуйц 7 микроноос доошгүй зузаантай автоклавдах болмжтой биоаюултай тэмдэглэгээтэй Амархан цоорч гэмтэхгүй, шингэн нэвчихгүй, нийлэг материалаар хийгдсэн. Өргөн урт 55*60см бариултай байх
Хогийн уут шар таних тэмдэгтэй 50*60 см	ЭМС2017-А/505 тушаал хангахуйц 7 микроноос доошгүй зузаантай автоклавдах болмжтой биоаюултай тэмдэглэгээтэй Амархан цоорч гэмтэхгүй, шингэн нэвчихгүй, нийлэг материалаар хийгдсэн. Өргөн урт 55*60см бариултай байх
Хогийн уут хүрэн таних тэмдэгтэй 50*60 см	ЭМС2017-А/505 тушаал хангахуйц 7 микроноос доошгүй зузаантай автоклавдах болмжтой биоаюултай тэмдэглэгээтэй Амархан цоорч гэмтэхгүй, шингэн нэвчихгүй, нийлэг материалаар хийгдсэн. Өргөн урт 55*60см бариултай байх

0922030050
9039325 CTA0430

Бүтээгдэхүүний нэр	Сав баглаа боодол	Хүргэх газар	Тээврын зардал бүтээгдэхүүний аюулгүй
Аюулгүйн хайрцаг / 5 л /	Бүтээгдэхүүний чанар, стандарт алдагдахгүй байхаар зориулалтын сав баглаа боодолтой байх	завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлгт няравт	нийлүүлэгч тал
Аюулгүйн хайрцаг /3 л/	Бүтээгдэхүүний чанар, стандарт алдагдахгүй байхаар зориулалтын сав баглаа боодолтой байх		
Гарын цаас	Бүтээгдэхүүний чанар, стандарт алдагдахгүй байхаар зориулалтын сав баглаа боодолтой байх		
Ажлын бээлий	Бүтээгдэхүүний чанар, стандарт алдагдахгүй байхаар зориулалтын сав баглаа боодолтой байх		
Хогийн уут хар энгийн 50*60 см	Бүтээгдэхүүний чанар, стандарт алдагдахгүй байхаар зориулалтын сав баглаа боодолтой байх		
Хогийн уут шар таних тэмдэгтэй 50*60 см	Бүтээгдэхүүний чанар, стандарт алдагдахгүй байхаар зориулалтын сав баглаа боодолтой байх		
Хогийн уут хүрэн таних тэмдэгтэй 50*60 см	Бүтээгдэхүүний чанар, стандарт алдагдахгүй байхаар зориулалтын сав баглаа боодолтой байх		

0922030050
9039325 CTA0430

Багц 9 : Бага үнэтэй түргэн элэгдэх угаалга цэвэрлээний материал

Багц	Бүтээгдхүүний нэр	Хэмжих нэгж	2026 онд нийлүүлэгдэх	Нэг сард нийлүүлэгдэх бүтээгдэхүүн	Дүйцүүлэх бүтээгдэхүүн	Стандарт
БАГЦ 9: Бага үнэтэй түргэн элэгдэх угаалга цэвэрлэгээний материал	Резинэн бээлий шар улаан сайн	ш	3200	267	Сайн урт улаан, шар бээлий	стандарт хангахуйц
	Угаалгын нунтаг	0.4 кг	4200	350		стандарт хангахуйц
	Угаалгын нунтаг 1 кг	1 кг	600	50		стандарт хангахуйц
	Гарын шингэн саван	250 мл-ээс их	2800	233	sefeguard	стандарт хангахуйц
	Эдийн саван	200 гр	5500	458	Сайн саван	стандарт хангахуйц
	Өнгөлөгч нунтаг	475 мл	300	25	475 гр, нунтаг /Comet/, дүйцхүйц	стандарт хангахуйц
	Цайруулагч	1000 мл	350	29	Белезина	стандарт хангахуйц
	00 цэвэрлэгч шингэн	0.5 литр	240	20	00 цэвэрлэгч ОК	стандарт хангахуйц
	Аяга угаагч шингэн	0.5 лирт	350	29	Пери	стандарт хангахуйц
	Нийт төсөв		**50.451.000**			

Дээрхи бүтээгдэхүүн нь орон нутгийн мэргэжлийн байгуулагийн лабратороор баталгаажсан байх иргэн аж ахуй нэгж нөхөрлөл хоршоо оролцож болно

0922030050
9039325 CTA0430

Бүтээгдэхүүний нэр	Техникийн тодорхойлолт
Резинэн бээлий шар улаан сайн	шал угаахад тохиромжтой хамцуйтай бат бөх олон удаа ашиглах боломжтой /40удаа/ урагдаж цоордоггүй, хосоор савлагдсан чийг таталтгүй элдэв үнэргүй харшил өгдөггүй. Дүйцэхүйц бүтээгдэхүүн : шар хамцуйтай улаан солонгос бээлий
Угаалгын нунтаг	харшил өгөхгүй, гар хуйрайшуулахгүй, элдэв хурц үнэргүй бактерын эсрэг, сайн хөөсрөлттэй 0.4кг савалгаатай одоогоор хэрэглэж байгаа бүтээглэхүүн миф, тайд /WHAT авахгүй/
Угаалгын нунтаг 1 кг	харшил өгөхгүй, гар хуйрайшуулахгүй, элдэв хурц үнэргүй бактерын эсрэг, сайн хөөсрөлттэй 1-4кг савалгаатай одоогоор хэрэглэж байгаа бүтээглэхүүн тайд, миф /What -г авахгүй/
Гарын шингэн саван	бактерын эсрэг үйлчилгээтэй, гар хуурайшуулахгүй хэрэглэж байгаа бүтээгдэхүүн 250мл-ээс дээш хэмжээтэй, дарж гоождог савалгаатай sefegurd
Эдийн саван	харшил өгөхгүй, гар хуйрайшуулахгүй, элдэв хурц үнэргүй бактерын эсрэг, сайн хөөсрөлттэй одоо хэрэглэж байгаа бүтээгдэхүүн 400гр савалгаатай Сайн саван
Өнгөлөгч нунтаг	угаагуур 00 өнгөлөх толбо арилгах ахуйн зориулалттай харшил өгөхгүй, 200гр савалгаатай
Цайруулагч	хувцасыг сайн цайруулж, түлэхгүй байх
00 цэвэрлэгч шингэн	ОК далайн үнэртэй шингэн хэрэглэхэд хялбар савалгаатай
Аяга угаагч шингэн	тос толбо арилгах гал тогооны сав угаахаах ахуйн зориулалттай харшил өгөхгүй одоогоор ПЕРИ 400мл савалгаатай хэрэглэж байна.

0922030050
9039325 CTA0430

Бүтээгдэхүүний нэр	Сав баглаа боодол	Хүргэх газар	Тээврын зардал бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал хариуцах тал
Резинэн бээлий шар улаан сайн	Бүтээгдэхүүний чанар, стандарт алдагдахгүй байхаар зориулалтын сав баглаа боодолтой байх	завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлгт няравт	нийлүүлэгч тал
Угаалгын нунтаг			
Угаалгын нунтаг 1 кг			
Нүүр гарын шингэн саван			
Эдийн саван			
Өнгөлөгч нунтаг			
Цайруулагч			
00 цэвэрлэгч шингэн			
Аяга угаагч шингэн			

0922030050
9039325 CTA0430

Багц 10: Бичиг хэргийн материал

Багц	Бүтээгдхүүний нэр	Хэмжих нэгж	2026 онд нийлүүлэгдэх	Нэг сард нийлүүлэгдэх бүтээгдэхүүн	Дүйцүүлэх бүтээгдэхүүн	Стандарт
БАГЦ 10: Бичиг хэргийн материал	Бичгийн цаас А4	ш	330	33	Double A	ISO-9001:2005, ISO 14001:2005
	Принтерийн хор 505 А	ш	35	4	ASTA 505A	стандарт хангахуйц
	Принтерийн хор 276 А	ш	10	1	ASTA 505A	
	Принтерийн хор 85 А	ш	6	1	ASTA 85A	стандарт хангахуйц
	Принтерийн хор 283 А	ш	12	1	ASTA 78A	стандарт хангахуйц
	Принтерийн хор 279 А	ш	3	0	ASTA 505A	
	Принтерийн хор 107 А	ш	3	1	ASTA 107A	стандарт хангахуйц
	Өнгийн хор	ш	24	2		стандарт хангахуйц
	Фото цаас	ш	105	11		стандарт хангахуйц
	И Баримт цаас	ш	420	42		стандарт хангахуйц
	CD+уут	ш	1700	170		стандарт хангахуйц
Нийт төсөв 13.100.000						

0922030050
9039325 CTA0430

Бүтээгдэхүүний нэр	Техникийн тодорхойлолт
Бичгийн цаас А4	дээд зэрэглэлийн хэвлэлтийн чанартай цаас юм. Мэргэжлийн баримт бичгүүдийг өндөр чанартай хэвлэхэд зориулагдсан. Бүх төрлийн хэвлэлийн төхөөрөмжийг голохгүй. Жин 80г Double дүйцэхүйц
Принтерийн хор 505 А	ААА+ зэрэглэлийн сайн чанарын стандартыг хангасан .хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй Бул араа бат бөх гол дагаж хороо цацдаггүй байх
Принтерийн хор 276 А	ААА+ зэрэглэлийн сайн чанарын стандартыг хангасан .хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй Бул араа бат бөх гол дагаж хороо цацдаггүй байх
Принтерийн хор 85 А	ААА+ зэрэглэлийн сайн чанарын стандартыг хангасан .хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй Бул араа бат бөх гол дагаж хороо цацдаггүй байх
Принтерийн хор 283 А	ААА+ зэрэглэлийн сайн чанарын стандартыг хангасан .хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй Бул араа бат бөх гол дагаж хороо цацдаггүй байх
Принтерийн хор 279 А	ААА+ зэрэглэлийн сайн чанарын стандартыг хангасан .хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй Бул араа бат бөх гол дагаж хороо цацдаггүй байх
Принтерийн хор 107 А	ААА+ зэрэглэлийн сайн чанарын стандартыг хангасан .хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй Бул араа бат бөх гол дагаж хороо цацдаггүй байх
Өнгийн хор	ААА+ зэрэглэлийн сайн чанарын стандартыг хангасан .хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй Бул араа бат бөх гол дагаж хороо цацдаггүй байх
Фото цаас	Өнгөт хэвлэлийн зураг,гаргах стандарт шаардлага хангасан. 140 гр аас доошгүй . 50 аас дээш ширхэгтэй
И Баримт цаас	Цаасны өргөн 48 мм... урт нь
CD+уут	CD-787MBb 24*90 мин

0922030050
9039325 CTA0430

Бүтээгдэхүүний нэр	Сав баглаа боодол	Хүргэх газар	Тээврын зардал бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал хариуцах тал
Бичгийн цаас А4	Бүтээгдэхүүний чанар, стандарт алдагдахгүй байхаар зориулалтын сав баглаа боодолтой байх	завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлгт няравт	нийлүүлэгч тал
Принтерийн хор 505 А			
Принтерийн хор 276 А			
Принтерийн хор 85 А			
Принтерийн хор 283 А			
Принтерийн хор 279 А			
Принтерийн хор 107 А			
Өнгийн хор			
Фото цаас			
И Баримт цаас			
CD+уут			

0922030050
9039325 CTA0430

Багц 11: Барилгын засварын материал

Багц	Бүтээгдхүүний нэр	Хэмжих нэгж	2026 онд нийлүүлэгдэх	Нэг улиралд нийлүүлэгдэх бүтээгдэхүүн	Дүйцүүлэх бүтээгдэхүүн	Стандарт
БАГЦ 11: Барилгын засварын материал	Т холигч	ш	20	5		Стандарт хангахуйц
	Y холигч	ш	20	5		Стандарт хангахуйц
	Сипон	ш	40	10		Стандарт хангахуйц
	Фа 15 крант уянгийн	ш	30	8		Стандарт хангахуйц
	Фа 15 изгон ком	ш	30	8		Стандарт хангахуйц
	Фа 15 резва хар	ш	20	5		Стандарт хангахуйц
	Уян шланк 80 см урттай	ш	60	15		Стандарт хангахуйц
	2 дарагчтай хөвүүр	ш	30	7.5		Стандарт хангахуйц
	1 дарагчтай хөвүүр	ш	20	5		Стандарт хангахуйц
	ф15 крант	ш	78	19		Стандарт хангахуйц
	Ф20 крант	ш	30	8		Стандарт хангахуйц
	Дотор монтажны утас	ш	150	38		Стандарт хангахуйц
	Далдлагч	ш	150	38		Стандарт хангахуйц
	Цоожны гол	ш	25	6		Стандарт хангахуйц
	цоож ком	ш	10	2		Стандарт хангахуйц
	Хаалганы бариул	ш	20	5		Стандарт хангахуйц
	Шүршдэг хөөс	ш	40	10		Стандарт хангахуйц
	Силкон	ш	20	5		Стандарт хангахуйц
	Мөнгөлөг наалт	ш	30	7		Стандарт хангахуйц
	Будаг /тосон/	л	250	58		Стандарт хангахуйц
Нийт төсөв 8.706.000						

0922030050
9039325 CTA0430

Бүтээгдэхүүний нэр	Техникийн тодорхойлолт
Т холигч	Ган хийцтэй
Y холигч	Ган хийцтэй
Сипон	Сайн чанарын хуванцар, урт хоолойтой
Фа 15 крант уянгийн	Ган хийцтэй
Фа 15 изгон ком	Ган хийцтэй
Фа 15 резва хар	Ган хийцтэй
Уян шланк	Давхар ган утсаар сүлжсэн, 4 АТА-даралт даах боломжтой, хэрэглээний цэвэр усанд ашиглах, 15мм-ийн шугаманд холбох боломжтой
2 дарагчтай хөвүүр	Сайн чанарын хуванцар
1 дарагчтай хөвүүр	Сайн чанарын хуванцар
ф15 крант	Ган хийцтэй
Ф20 крант	Ган хийцтэй
Дотор монтажны утас	2*4 хэмжээтэй, цул зэсэн голтой, дотор монтажны цахилгааны утас
Далдлагч	Сайн чанарын хуванцар, цагаан өнгөтэй
Цоожны гол	Ган хийцтэй, сайн чанартай
цоож ком	Ган хийцтэй, сайн чанартай
Хаалганы бариул	Ган хийцтэй, сайн чанартай
Шүршдэг хөөс	Герман хар хөөс
Силкон	Солонгос силикон
Мөнгөлөг наалт	Цавуулаг өндөртэй, зориулалтын туузан наалт
Будаг /тосон/	Үнэр багатай, тогтоц сайтай, гялалздаг

0922030050
9039325 CTA0430

Бүтээгдэхүүний нэр	Сав баглаа боодол	Хүргэх газар	Тээврын зардал бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал хариуцах тал
Т холигч	Бүтээгдэхүүний чанар, стандарт алдагдахгүй байхаар зориулалтын сав баглаа боодолтой байх	завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлгт няравт	нийлүүлэгч тал
Y холигч			
Сипон			
Фа 15 крант уянгийн			
Фа 15 изгон ком			
Фа 15 резва хар			
Уян шланк			
2 дарагчтай хөвүүр			
1 дарагчтай хөвүүр			
ф15 крант			
Ф20 крант			
Дотор монтажны утас			
Далдлагч			
Цоожны гол			
цоож ком			
Хаалганы бариул			
Шуршдэг хөөс			
Силкон			
Мөнгөлөг наалт			
Будаг /тосон/			

0922030050
9039325 CTA0430